FRANKE

KOLEKCIJA

2025/2026

SADRŽAJ

Uvod	4
Korita od nerđajućeg čelika	6
Sudopere od nerđajućeg čelika	46
Korita od fragranita	58
Sudopere od fragranita	76
Sudopere Tectonite®	94
Sudopere od keramike	98
Dodatni pribor sudopere	104
Obrada vode	112
Slavine od nerđajućeg čelika	124
Slavine	132
Dodatni pribor slavine	148
Sorteri otpada	150

Materijal dizajniran da zadovolji svačiji ukus!

Antracit

Zlatna

Bakarna

F-Inox tehnologija

Ekskluzivni Franke premaz koji skuplja kapljice vode i na taj način omogućava sušenje sudopera bez mrlja i tragova. Vodoodbojan i otporan na ogrebotine, ovaj futuristički premaz ne boji se ni toplote do 100°. Formula istinske i trajne lepote koju možete ceniti u našoj kolekciji Masterpiece.

Nerđajući čelik

Nerđajući čelik

Bilo da više volite reflektivni kvalitet polirane završne obrade ili elegantan izgled brušene završne obrade, koja daje više mat sjaja, postoji rešenje za vas u našem asortimanu proizvoda od nerđajućeg čelika. Svi elementi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika, vrlo otpornog na mrlje, rđu i koroziju. Ako je nerđajući čelik jedan od najpopularnijih materijala u kuhinji, to je s dobrim razlogom.

Crna mat

Crna

Kameno siva

Aluminijum

Glečer bela

Kašmir

Avena

Sahara

Fragranit

Izuzetno otporan materijal, vrlo otporan na toplotu, deformacije, ogrebotine i mrlje. Jedinstveni materijal koji je razvio Franke ima suptilan sjaj i sa 80 % udela granita, nudi topao osećaj.
Fragranit tretiran sa Sanitized® takođe smanjuje rast bakterija i mikroba za 99% - što je vrlo važno svojstvo za naše kuhinje, jer se bakterije mogu razmnožavati svakih 20 minuta, čineći kuhinjske površine vrlo nehigijenskim.

Sjajni ili mat; glatki ili kameni efekt, ekstra jak ili super trendi. Vaša kuhinja može puno reći o vama, stoga je svaki detalj bitan. Kako bismo vam pružili priliku da stvorite svoju savršenu kuhinju, naš asortiman materijala dizajniran je da zadovolji svaki ukus, odgovara svakom stilu i izdrži sve napore.
Otkrijte jedinstvene karakteristike i prednosti svakog materijala i odaberite onaj koji vam se najviše sviđa i koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Tectonite®

Franke Tectonite izrađen je od naprednog sintetičkog kompozitnog materijala. Njegov izgled nalik granitu i jedinstvena tekstura ne samo da izgledaju impresivno u vašoj kuhinji, već čine sudoperu otpornu na toplotu i ogrebotine. Iako je materijal lagan, izdržava udarce i opterećenja koja se mogu dogoditi tokom svakodnevne upotrebe u kuhinji.

- Crna
- Urban siva
- Avena
- Glečer bela

Keramika

Keramika je prirodni materijal koji se koristi stolećima, posebno u okruženju s visokim zahtevima, dokazane higijene i čistoće. Prirodan izgled visokog kvaliteta osmišljen posebno za patentiranu keramiku Fraceram® je u savršenom skladu s kamenom ili drvetom. Zahvaljujući posebnom načinu pripreme, Franke keramičke sudopere imaju elegantan dizajn i površinu laku za čišćenje.

- Crna
- Antracit mat
- Magnolija
- Glečer bela

PVD premaz

PVD, ili “Physical Vapor Deposition”, tehnologija je premaza koja može učiniti slavine još otpornijima na abraziju, ogrebotine i koroziju te nudi izuzetne estetske karakteristike. Slavina tretirana PVD premazom takođe je otporna na UV zrake i čini manje vidljivim otiske prstiju koji se neizbežno stvaraju u kuhinji. Birajte između crne, bakarne, antracit ili zlatne i stvorite jedinstveno okruženje.

PVD

- Crna
- Antracit
- Zlatna
- Bakarna

Korita od nerđ

đajućeg

čelika

Korita od nerđajućeg čelika

Univerzalna ugradnja

NOVO

Masterpiece Premium
BXM 210/110-68
725 x 450 mm
str. 12

NOVO

Masterpiece
BXM 210/110-40
440 x 450 mm
str. 13

NOVO

Masterpiece
BXM 210/110-50
540 x 450 mm
str. 14

NOVO

Masterpiece
BXM 210/110-68
725 x 450 mm
str. 15

Box
BXX 210/110-34
380 x 450 mm
str. 33

Box
BXX 210/110-40
440 x 450 mm
str. 33

Box
BXX 210/110-45
490 x 450 mm
str. 33

Box
BXX 210/110-50
540 x 450 mm
str. 33

Box
BXX 210/110-68
725 x 450 mm
str. 33

Box
BXX 220/120 34-34
740 x 450 mm
str. 33

Standardna ugradnja

Bell
BCX 610-51
510 x 510 mm
str. 43

Bell
BCX 610-81
810 x 510 mm
str. 43

NOVO

Spark
SKN 610-37
455 x 435 mm
str. 44

NOVO

Rotondo
ROX 610-39
Ø 510 mm
str. 45

Kolekcija Masterpiece - slavine i dozatori tečnog deterdženta

NOVO

Masterpiece
Doccia
str. 16

NOVO

Eos Neo
Doccia
str. 17

NOVO

Eos Neo
str. 17

NOVO

Atlas Neo
Doccia
str. 18

NOVO

Atlas Neo
str. 18

NOVO

Atlas
Dozator tečnog deterdženta
str. 19

Poravnata / poluporavnata ugradnja

Box Center
BWX 220-54-27
860 x 510 mm
str. 26

Box Center
BWX 220-41-27
790 x 510 mm
str. 26

Mythos
MYX 210-34
352 x 412 mm
str. 29

Mythos
MYX 210-45
462 x 412 mm
str. 29

Mythos
MYX 210-50
512 x 412 mm
str. 30

Mythos
MYX 210-55
562 x 412 mm
str. 30

Mythos
MYX 210-70
712 x 412 mm
str. 30

Box
BXX 210-40 TL
430 x 510 mm
str. 34

Box
BXX 210-50 TL
530 x 510 mm
str. 34

Box
BXX 210-54 TL
570 x 510 mm
str. 34

Box
BXX 220 36-36 TL
770 x 510 mm
str. 34

Planar
PPX 210-58 TL
580 x 512 mm
str. 35

Maris
MRX 210-34
380 x 440 mm
str. 36

Maris
MRX 210-40
540 x 450 mm
str. 36

Maris
MRX 210-40 TL
430 x 510 mm
str. 36

Maris
MRX 210-45
490 x 440 mm
str. 37

Maris
MRX 210-50
540 x 440 mm
str. 37

Maris
MRX 210-50 TL
530 x 510 mm
str. 37

Maris
MRX 210-70
740 x 440 mm
str. 37

Maris
MRX 210-70 TL
730 x 510 mm
str. 37

Smart
SRX 210-40 TL
430 x 510 mm
str. 42

Smart
SRX 210-50 TL
530 x 510 mm
str. 42

Ugradnja pod radnu ploču

NOVO

Maris Quiet
MQX 110-50
500 x 400 mm
str. 23

NOVO

Maris Quiet
MQX 110-82
820 x 424 mm
str. 23

Box Center
BWX 120-41-27
820 x 520 mm
str. 27

Mythos
MYX 110-16
200 x 440 mm
str. 31

Mythos
MYX 110-34
380 x 440 mm
str. 31

Mythos
MYX 110-45
490 x 440 mm
str. 31

Mythos
MYX 110-50
540 x 440 mm
str. 31

Mythos
MYX 110-55
590 x 440 mm
str. 31

Mythos
MYX 110-70
740 x 440 mm
str. 31

Planar
PPX 110-52
560 x 450 mm
str. 35

Maris
MRX 110-34
380 x 440 mm
str. 37

Maris
MRX 110-40
440 x 440 mm
str. 38

Maris
MRX 110-45
490 x 440 mm
str. 38

Maris
MRX 110-50
540 x 440 mm
str. 38

Maris
MRX 110-55
590 x 440 mm
str. 38

Maris
MRX 110-70
740 x 440 mm
str. 38

Maris
MRX 160-34-19
595 x 440 mm
str. 38

Aton
ANX 110-34
370 x 430 mm
str. 39

Aton
ANX 110-48
510 x 430 mm
str. 39

Aton
ANX 120
770 x 450 mm
str. 39

Sottotop
AMX 160
530 x 400 mm
str. 40

Sottotop
AMX 120
715 x 400 mm
str. 40

Sottotop
GAX 110-30
332 x 372 mm
str. 41

Sottotop
SVX 110-40
428 x 428 mm
str. 41

Sottotop
GAX 110-45
482 x 432 mm
str. 41

Masterpiece kolekcija

Dajte svom domu elegantan i prefinjen izgled odabirom jedne od izvanrednih metalik boja naše kolekcije Masterpiece. Širok i precizan izbor sudopera, slavina, dozatora za deterdžent i pribora čiji su detalji estetski i kvalitativno savršeni za jedinstvenu i posebnu kuhinju.

Kolekcija Masterpiece sastoji se od velikog izbora sudopera, slavina i dodataka, a svi su izrađeni od najkvalitetnijih materijala. Osmišljen kako bi vašu kuhinju pretvorio u pravo umetničko delo, takođe će vam olakšati svakodnevni život.

Masterpiece slavina sa tušem

Nova slavina Masterpiece nije samo lepa, već je i neverovatno funkcionalna: glava tuša sa dvostrukim mlazom i laminarnim aeratorom super je efikasna za pranje čak i najtvrdokornije prljavštine i za lako dosezanje bilo koje tačke Masterpiece velikog korita, obezbeđujući maksimalnu udobnost.

Dozator tečnog deterdženta Atlas

Upotpunite sudoperu kombinovanjem različitih komponenti u istoj nijansi ili stvaranjem originalne kombinacije

PUSH-PULL daljinski otvarač pilete

Skriveni prelivnik

Set odvoda

Daljinski otvarač pilete za drobilicu otpada Air Switch

Set odvoda za drobilicu otpada

Rollmat podloška

Kadica/cediljka inox

Ekskluzivno za Masterpiece sudopere

F INOX TECHNOLOGY

Jednostavan za čišćenje

Dugotrajan

Otporan na visoku temperaturu

Otkrijte F-Inox, ekskluzivni Franke premaz koji čini površinu sudopere hidrofobnom za čišćenje bez tragova. F-Inox takođe poboljšava otpornost na ogrebotine i ne boji se ključale vode. Prava dugotrajna formula lepote dostupna na svim Masterpiece sudoperama.

Masterpiece premium

Masterpiece - Premium paket

elegantno, prepoznatljivo i moderno

Za još prepoznatljiviji izgled, kolekcija Masterpiece takođe nudi Premium paket koji donosi dodatnu praktičnost: praktičnu rešetku koja postaje oceđivač za sudove u kombinaciji sa rollmat podlogom za zaštitu od toplote, daskom za sečenje i perforiranom kadicom za pripremu vašeg jela.

Koju god opciju odabrali, kolekcija Masterpiece Premium odražava jedan od najelegantnijih i najmodernijih dizajnerskih trendova današnjice.

MASTERPIECE PREMIUM - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A 1 2 3
4 5 6



Završna obrada	FUN broj
Antracit	127.0676.885

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**725 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE PREMIUM

A
112.0676.895
Rešetka/oceđivač za dno sudopere Premium Pack

A
112.0676.854
Ploča za sečenje Hygenia Premium Pack

1
112.0655.239
Kadica/cediljka inox antracit

2
112.0655.341
Kadica/cediljka inox bakar

3
112.0655.240
Kadica/cediljka inox boja zlata



4
112.0655.342
Rollmat podloška antracit



5
112.0655.344
Rollmat podloška bakar



6
112.0655.343
Rollmat podloška boja zlata

Masterpiece

MASTERPIECE - BXM 210/110-40 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A1 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6



Završna obrada	FUN broj
Antracit	127.0650.362

Orman	**450 mm**
Orman ako je podugradnja	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**440 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE - BXM 210/110-40 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A2 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6



Završna obrada	FUN broj
Bakarna	127.0662.649

Orman	**450 mm**
Orman ako je podugradnja	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**440 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE - BXM 210/110-40 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A3 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6



Završna obrada	FUN broj
Zlatna	127.0662.648

Orman	**450 mm**
Orman ako je podugradnja	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**440 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE s daljinskim upravljačem



A1
112.0655.431
Rešetka/oceđivač za dno sudopere, antracit

A2
112.0655.468
Rešetka/oceđivač za dno sudopere, bakar



A3
112.0655.433
Rešetka/oceđivač za dno sudopere, boja zlata

1
112.0655.239
Kadica/cediljka inox antracit

2
112.0655.341
Kadica/cediljka inox bakar

3
112.0655.240
Kadica/cediljka inox boja zlata



4
112.0655.342
Rollmat podloška antracit



5
112.0655.344
Rollmat podloška bakar



6
112.0655.343
Rollmat podloška boja zlata

MASTERPIECE - BXM 210/110-50 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A1 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6



Završna obrada	FUN broj
Antracit	127.0650.363

Orman	**550 mm**
Orman ako je podugradnja	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**540 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE - BXM 210/110-50 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A2 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6



Završna obrada	FUN broj
Bakarna	127.0662.642

Orman	**550 mm**
Orman ako je podugradnja	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**540 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE - BXM 210/110-50 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A3 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6



Završna obrada	FUN broj
Zlatna	127.0662.540

Orman	**550 mm**
Orman ako je podugradnja	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**540 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE s daljinskim upravljačem



A1
112.0655.470
Rešetka/oceđivač za dno sudopere, antracit

A2
112.0655.472
Rešetka/oceđivač za dno sudopere, bakar



A3
112.0655.471
Rešetka/oceđivač za dno sudopere, boja zlata

1
112.0655.239
Kadica/cediljka inox antracit

2
112.0655.341
Kadica/cediljka inox bakar

3
112.0655.240
Kadica/cediljka inox boja zlata



4
112.0655.342
Rollmat podloška antracit



5
112.0655.344
Rollmat podloška bakar



6
112.0655.343
Rollmat podloška boja zlata

MASTERPIECE - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A1 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6



Završna obrada	FUN broj
Antracit	127.0650.364

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**725 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A2 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6



Završna obrada	FUN broj
Bakarna	127.0662.644

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**725 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja

NOVO

AISI 304

A3 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6



Završna obrada	FUN broj
Zlatna	127.0662.643

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**725 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MASTERPIECE s daljinskim upravljačem



A1
112.0655.408
Rešetka/oceđivač za dno sudopere, antracit

A2
112.0655.410
Rešetka/oceđivač za dno sudopere, bakar

A3
112.0655.409
Rešetka/oceđivač za dno sudopere, boja zlata

1
112.0655.239
Kadica/cediljka inox antracit

2
112.0655.341
Kadica/cediljka inox bakar

3
112.0655.240
Kadica/cediljka inox boja zlata



4
112.0655.342
Rollmat podloška antracit



5
112.0655.344
Rollmat podloška bakar



6
112.0655.343
Rollmat podloška boja zlata

Masterpiece Doccia

MASTERPIECE DOCCIA

NOVO

PVD

AISI 304



360°

Završna obrada

Antracit masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0711.555

MASTERPIECE DOCCIA

NOVO

PVD

AISI 304



360°

Završna obrada

Bakarni masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0711.557

MASTERPIECE DOCCIA

NOVO

PVD

AISI 304



360°

Završna obrada

Zlatni masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0711.558

MASTERPIECE DOCCIA

NOVO

AISI 304



360°

Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0711.554

Eos Neo

EOS NEO DOCCIA

NOVO

PVD

AISI 304



180°

Završna obrada	FUN broj
Antracit masivni nerđajući čelik	115.0628.256
Bakarni masivni nerđajući čelik	115.0628.254
Zlatni masivni nerđajući čelik	115.0681.244

EOS NEO

NOVO

PVD

AISI 304



180°

Završna obrada	FUN broj
Antracit masivni nerđajući čelik	115.0628.253
Bakarni masivni nerđajući čelik	115.0628.251
Zlatni masivni nerđajući čelik	115.0681.243

Atlas Neo

ATLAS NEO DOCCIA

NOVO

PVD

AISI 304



180°

Završna obrada	FUN broj
Antracit masivni nerđajući čelik	115.0628.210
Bakarni masivni nerđajući čelik	115.0628.208
Zlatni masivni nerđajući čelik	115.0681.242

ATLAS NEO

NOVO

PVD

AISI 304



180°

Završna obrada	FUN broj
Antracit masivni nerđajući čelik	115.0628.207
Bakarni masivni nerđajući čelik	115.0628.204
Zlatni masivni nerđajući čelik	115.0681.241

Atlas Dozator

DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA ATLAS

NOVO

PVD



Završna obrada	FUN broj
Antracit masivni nerđajući čelik	115.0717.103

DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA ATLAS

NOVO

PVD



Završna obrada	FUN broj
Bakarni masivni nerđajući čelik	115.0717.104

DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA ATLAS

NOVO

PVD



Završna obrada	FUN broj
Zlatni masivni nerđajući čelik	115.0717.105

DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA ATLAS

NOVO

AISI 304



Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	112.0717.084

Model	Korito BXM 210/110-40 400mm	Korito BXM 210/110-50 500mm	Korito BXM 210/110-68 685mm

Model	Slavina Masterpiece Doccia	Slavina Atlas Neo	Slavina Atlas Neo Doccia	Slavina Eos Neo	Slavina Eos Neo Doccia

Antracit

FUN			
+ Korito sa daljinskim otvaračem pilete*	127.0650.362	127.0650.363	127.0650.364

FUN	115.0711.555	115.0628.207	115.0628.210	15.0628.253	115.0628.256

Bakarna

FUN			
+ Korito sa daljinskim otvaračem pilete*	127.0662.649	127.0662.642	127.0662.644

FUN	115.0711.557	115.0628.204	115.0628.208	15.0628.251	115.0628.254

Zlatna

FUN			
+ Korito sa daljinskim otvaračem pilete*	127.0662.648	127.0662.540	127.0662.643

FUN	115.0711.558	115.0681.241	115.0681.242	15.0681.243	115.0681.244

*uključuje donju rešetku iste boje

Model	Dozator deterdženta Atlas	Skriveni prelivnik	Daljinski otvarač pilete Push-Pull	Set odvoda automatski	Set odvoda manuelni	Air Switch aktivator za drobilicu otpada	Set odvoda za drobilicu otpada	Rollmat podloška	Kadica/ cediljka inox	Ploča za sečenje

Antracit

FUN	112.0717.103	112.0630.204	112.0630.187	112.0629.967	112.0630.933	112.0664.346	112.0664.350	112.0655.342	112.0655.239	112.0676.854

Bakarna

FUN	112.0717.104	112.0630.186	112.0630.188	112.0629.956	112.0630.983	112.0664.348	112.0664.394	112.0655.344	112.0655.341	112.0676.854

Zlatna

FUN	112.0717.105	112.0630.208	112.0630.210	112.0629.887	112.0630.934	112.0664.347	112.0664.391	112.0655.343	112.0655.240	112.0676.854

Sudopere se isporučuju u kompletu sa odvodnom jedinicom i sifonom

Maris Quiet

Naše novo izuzetno veliko Maris Quiet korito od nerđajućeg čelika dizajnirano je kako bi vam omogućilo doživljaj tišine i mira dok pripremate hranu na udoban i praktičan način.

Ovo veliko korito je opremljeno našim ekskluzivnim Quiet Pad sistemom, dvostrukim premazom koji smanjuje buku za 20%. Kako biste uživali u kuvanju uz maksimalan mir, higijenu i sigurnost, novi Maris Quiet opremljen je otpadnom cediljkom u odvodu koja se lako čisti i koja skuplja ostatke prljavštine i sprečava začepljenja i neugodne mirise.

Misli veliko

Ekstra veliko korito, veličine 82 cm.

Tiho i lepo

Sadrži naš nevidljivi Quiet Pad sistem za smanjenje buke do 20 dB.

Higijenski i siguran

Veliki odvod od 7'' s otpadnom cediljkom.

Nesmetan protok

Zaboravite na začepljenja i neugodne mirise zahvaljujući korpi za sakupljanje otpada.

MARIS QUIET - MQX110-50 - ugradnja pod radnu ploču

NOVO

AISI 304

1



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0694.477

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**500 x 400 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**187,7 mm**
Ivica	**slim top**

MARIS QUIET - MQX110-82 - ugradnja pod radnu ploču

NOVO

AISI 304

1



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0694.479

Orman	**900 mm**
Dimenzije Š x D	**820 x 424 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**slim top**

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Box Center

Poklopac odvoda

Elegantni čelični poklopac pokriva odvod sudopera Box-Center čime doprinosi estetici.

Pribor

Sudopera i pribor Box-Center međusobno se integrišu. Drvena daska za sečenje, daska za sečenje Hygenia, kadica od nerđajućeg čelika i set od 3 noža zatvoreni su u kompaktnom i funkcionalnom rešenju.

Fast-Fix sistem

Patentirani sistem učvršćivanja omogućava vam ugradnju FRANKE sudopere brzo i jednostavno. Nakon što je silikon postavljen, jednostavno stavite sudoperu na kuhinjsku ploču i lagano pritisnite prema dole.



Poravnata i poluporavnata ugradnja / ugradnja pod radnu ploču

Idealan način za ugradnju FRANKE sudopera na čvrste i laminirane površine, jednostavan za ugradnju i čišćenje. Ivica debljine 1 mm idealna je za poluporavnatu i poravnatu ugradnju u kuhinjama čije su radne ploče izrađene od kompaktnih i čvrstih materijala (kamene, mermerne, inox i kompaktne ploče).

BOX CENTER - BWX 220-54-27 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R12
RADIJUS

AISI 304

A



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0538.259 127.0538.260

Orman	**900 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm /200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX CENTER - BWX 220-41-27 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R12
RADIJUS

AISI 304

A



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0579.559

Orman	**900 mm**
Dimenzije Š x D	**790 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm /200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX CENTER

A
Tri noža


A
Drvena daska

A
Ploča za sečenje Hygenia

A
Držač tanjira

A
Kadica/cediljka inox

A
Držač noževa

BOX CENTER - BWX 120-41-27 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

122.0579.553

Orman	**900 mm**
Dimenzije Š x D	**820 x 520 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm /200 mm**
Ivica	**-**

BOX CENTER

A
Tri noža


A
Drvena daska

A
Ploča za sečenje Hygenia

A
Držač tanjira

A
Kadica/cediljka inox

A
Držač noževa

Mythos

Super tanka ivica

Ekskluzivna ivica od 6 mm lepo uokviruje novu Mythos sudoperu, dizajnirajući bešavnu površinu koja se lepo stapa s radnom pločom.

Različiti radijusi

25 mm za gornji i 10 mm za donji radijus: jedinstvene karakteristike koje istovremeno daju lepotu u obliku i optimalnu praktičnost za čišćenje sudopere.

Poklopac odvoda

Poklopac odvoda od četkanog čelika integriše se u sudoperu Mythos, elegantno pokriva odvod kako bi se obezbedila maksimalna čistoća.

Pribor

Svaki detalj osmišljen je tako da svaki vaš potez učini jednostavnim. Kreativnost i funkcionalnost: to su tajne Mythos dodatnog pribora.

MYTHOS - MYX 210-34 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R25 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0618.769

Orman	**400 mm**
Dimenzije Š x D	**352 x 412 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MYTHOS - MYX 210-45 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R25 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0618.824

Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**462 x 412 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MYTHOS

1

112.0659.398
Kadica/cediljka inox

2

112.0591.082
Ploča za sečenje crna

3

112.0591.081
Rollmat podloška

4

112.0602.288
Mobilni oceđivač

MYTHOS - MYX 210-50 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R25 RADIJUS

AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0618.826

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**512 x 412 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MYTHOS - MYX 210-55 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R25 RADIJUS

AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0625.054

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**562 x 412 mm**
Ugradni otvor Š x D	**556 x 406 mm (R28)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MYTHOS - MYX 210-70 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R25 RADIJUS

AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0618.827

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**712 x 412 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

MYTHOS

1
112.0659.398
Kadica/cediljka inox

2
112.0591.082
Ploča za sečenje crna

3
112.0591.081
Rollmat podloška

4
112.0602.288
Mobilni oceđivač

MYTHOS - MYX 110-16 - ugradnja pod radnu ploču

R25 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0627.021

Orman	**300 mm**
Dimenzije Š x D	**200 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**160 x 400 (R25)**
Dubina korita	**150 mm**
Ivica	**-**

MYTHOS - MYX 110-34 - ugradnja pod radnu ploču

R25 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0625.056

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**380 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**340 x 400 (R25)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**-**

MYTHOS - MYX 110-45 - ugradnja pod radnu ploču

R25 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0625.057

Orman	**550 mm**
Dimenzije Š x D	**490 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**450 x 400 (R25)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**-**

MYTHOS - MYX 110-50 - ugradnja pod radnu ploču

R25 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0622.698

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**540 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**500 x 400 (R25)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**-**

MYTHOS - MYX 110-55 - ugradnja pod radnu ploču

NAPOMENA: Prilikom ugradnje u osnovni orman od 60 cm, bočne ivice se moraju izrezati.

R25 RÁDIUSZ | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0625.058

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**590 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**550x400 (R25)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**-**

MYTHOS - MYX 110-70 - ugradnja pod radnu ploču

R25 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0625.060

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**740 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**700x400 (R25)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**-**

MYTHOS

1
112.0659.398
Kadica/cediljka inox

2
112.0591.082
Ploča za sečenje crna

3
112.0591.081
Rollmat podloška

4
112.0602.288
Mobilni oceđivač

Box

BOX - BXX 210/110-34 - univerzalna ugradnja

R12 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0369.056

Orman	**400 mm**
Orman ako je podugradnja	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**380 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX - BXX 210/110-40 - univerzalna ugradnja

R12 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0369.215

Orman	**450 mm**
Orman ako je podugradnja	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**440 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX - BXX 210/110-45 - univerzalna ugradnja

R12 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0369.250

Orman	**500 mm**
Orman ako je podugradnja	**550 mm**
Dimenzije Š x D	**490 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX - BXX 210/110-50 - univerzalna ugradnja

R12 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0369.282

Orman	**550 mm**
Orman ako je podugradnja	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**540 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX - BXX 210/110-68 - univerzalna ugradnja

R12 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0369.284

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**725 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX - BXX 220/120 34-34 - univerzalna ugradnja

R12 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0370.188

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**740 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX

1
112.0394.981
Kadica/cediljka inox

2 
112.0539.134
Daska za sečenje

3 
112.0557.028
Daska za sečenje

4
112.0539.120
Ploča za sečenje Hygenia crna

5
112.0080.355
Rollmat podloška

6
112.0619.946
Andy Chef set daski I noževa

BOX - BXX 210-40 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja

R12 RADIJUS

AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj
127.0369.288

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**430 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX - BXX 210-50 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja

R12 RADIJUS

AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj
127.0369.289

Orman	**550 mm**
Dimenzije Š x D	**530 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX - BXX 210-54 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja

R12 RADIJUS

AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj
127.0369.295

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**570 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX - BXX 220 36-36 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja

R12 RADIJUS

AISI 304

1 2 3 4 5 6



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj
127.0369.314

Orman	**800 mm / 900 mm**
Dimenzije Š x D	**770 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

BOX

1
112.0394.981
Kadica/cediljka inox

2 
112.0539.134
Daska za sečenje

3
112.0557.028
Daska za sečenje

4
112.0539.120
Ploča za sečenje Hygenia crna

5
112.0080.355
Rollmat podloška

6
112.0619.946
Andy Chef set daski I noževa

Planar

PLANAR - PPX 110-52 - ugradnja pod radnu ploču





Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0203.471

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**-**

PLANAR - PPX 210-58 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0203.469

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**580 x 512 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim top**

PLANAR

1 112.0394.981
Kadica/cediljka inox

2 112.0539.120
Ploča za sečenje Hygenia crna

3 112.0080.355
Rollmat podloška



4 112.0539.134
Daska za sečenje

5 112.0557.028
Daska za sečenje

Maris

MARIS - MRX 210-34 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R16 RADIJUS

AISI 304

3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0531.915

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**380 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**slim top**

MARIS - MRX 210-40 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R16 RADIJUS

AISI 304

3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0531.809

Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**440 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**slim top**

MARIS - MRX 210-40 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja

R16 RADIJUS

AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0531.851

Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**430 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**slim top**

MARIS - poravnata i poluporavnata ugradnja

1
112.0520.471
Ploča za sečenje

2
112.0520.497
Cediljka inox sa dodatkom

3
112.0030.882
Rollmat podloška

4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - MRX 210-45 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R16 RADIJUS | AISI 304

3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0553.961

Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**490 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**slim top**

MARIS - MRX 210-50 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R16 RADIJUS | AISI 304

3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0531.810

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**540 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**slim top**

MARIS - MRX 210-50 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja

R16 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0531.852

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**530 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**slim top**

MARIS - MRX 210-70 - poravnata i poluporavnata ugradnja

R16 RADIJUS | AISI 304

3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0531.916

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**740 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**slim top**

MARIS - MRX 210-70 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja

R16 RADIJUS | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0531.917

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**730 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**slim top**

MARIS - MRX 110-34 - ugradnja pod radnu ploču

R16 RADIJUS | AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0531.850

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**380 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**-**

MARIS - poravnata i poluporavnata ugradnja

1
112.0520.471
Ploča za sečenje

2
112.0520.497
Cediljka inox sa dodatkom

3
112.0030.882
Rollmat podloška

4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - ugradnja pod radnu ploču

1
112.0057.850
Kadica/cediljka inox

2
112.0030.882
Rollmat podloška

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - MRX 110-40 - ugradnja pod radnu ploču

R16 RADIJUS | AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0531.643

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**440 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**-**

MARIS - MRX 110-45 - ugradnja pod radnu ploču

R16 RADIJUS | AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0553.943

Orman	**550 mm**
Dimenzije Š x D	**490 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**-**

MARIS - MRX 110-50 - ugradnja pod radnu ploču

R16 RADIJUS | AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0531.808

Orman	**550 mm**
Dimenzije Š x D	**540 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**-**

MARIS - MRX 110-55 - ugradnja pod radnu ploču

R16 RADIJUS | AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0553.947

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**590 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**-**

MARIS - MRX 110-70 - ugradnja pod radnu ploču

R16 RADIJUS | AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0531.911

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**740 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**180 mm**
Ivica	**-**

MARIS - MRX 160-34-19 - ugradnja pod radnu ploču

R16 RADIJUS | AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0594.258*** ***po porudžbini

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**595 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**130 / 180 mm**
Ivica	**-**

MARIS - ugradnja pod radnu ploču

1
112.0057.850
Kadica/cediljka inox

2
112.0030.882
Rollmat podloška

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Aton

ATON - ANX 110-34 - ugradnja pod radnu ploču

R36 RADIJUS

AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0204.647

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**370 x 430 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**-**

ATON - ANX 110-48 - ugradnja pod radnu ploču

R36 RADIJUS

AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0204.649

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**510 x 430 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**-**

ATON - ANX 120 - ugradnja pod radnu ploču

R36 RADIJUS

AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0536.341

Orman	**900 mm**
Dimenzije Š x D	**770 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**-**

ATON

1
112.0030.882
Rollmat podloška

2
112.0057.850
Kadica/cediljka inox

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sottotop

SOTTOTOP - AMX 160 - ugradnja pod radnu ploču

AISI 304

1



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

122.0021.448

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**580 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**190 mm/130 mm**
Ivica	**-**

SOTTOTOP - AMX 120 - ugradnja pod radnu ploču

AISI 304

1



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

122.0021.446

Orman	**900 mm**
Dimenzije Š x D	**765 x 450 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**-**

SOTTOTOP

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

SOTTOTOP - GAX 110-30 - ugradnja pod radnu ploču

AISI 304

1



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0021.439

Orman	**400 mm**
Dimenzije Š x D	**332 x 372 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**170 mm**
Ivica	**-**

SOTTOTOP - SVX 110-40 - ugradnja pod radnu ploču

AISI 304

1



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0039.092

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**428 x 428 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**-**

SOTTOTOP - GAX 110-45 - ugradnja pod radnu ploču

AISI 304

1



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	122.0021.440

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**482 x 432 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**-**

SOTTOTOP

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Smart

SMART - SRX 210-40 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja

AISI 304

1



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0704.666

Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**430 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**171 mm**
Ivica	**-**

SMART - SRX 210-50 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja

AISI 304

1



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	127.0704.667

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**530 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**171 mm**
Ivica	**-**

SMART

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Bell

BELL - BCX 610-51 - standardna ugradnja

AISI 304

1



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0622.893

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**510 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**486 x 486 mm (R10-20)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

BELL - BCX 610-81 - standardna ugradnja

AISI 304

1



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0693.352

Orman	**900 mm**
Dimenzije Š x D	**810 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**788 x 488 mm (R10-20)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

BELL

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Spark

SPARK - SKN 610-37 - standardna ugradnja

NOVO

AISI 304

1



Sudopere se isporučuju bez kartonske kutije u kompletu s odvodnim elementima i sifonom.

Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

101.0708.052

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**455 x 435 mm**
Ugradni otvor Š x D	**435 x 415 mm**
Dubina korita	**150 mm**
Ivica	**standard**

SPARK

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Rotondo

ROTONDO - ROX 610-39 - standardna ugradnja

NOVO

AISI 304



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0714.034

Orman	**450 mm**
Dimenzije Ø	**510 mm**
Ugradni otvor Ø	**490 mm**
Dubina korita	**170 mm**
Ivica	**slim**

Sudopere od nerđ

đajućeg

čelika

Sudopere od nerđajućeg čelika

Poravnata / poluporavnata ugradnja

Argos
AGX 211-62
625 x 510 mm
str. 50

Argos
AGX 211-78
780 x 510 mm
str. 50

Standardna ugradnja

Neptune Plus
NPX 611
860 x 510 mm
str. 51

Neptune Plus
NPX 620
860 x 510 mm
str. 51

Neptune
NEX 611
860 x 510 mm
str. 52

Neptune
NEX 651
1000 x 510 mm
str. 52

Neptune
NEX 620
860 x 510 mm
str. 52

Neptune
NEX 621
1160 x 510 mm
str. 52

Smart
SRX 611-86
860 x 500 mm
str. 53

Smart
SRX 611-86 LB
860 x 500 mm
str. 53

Smart
SRX 651
1000 x 500 mm
str. 53

Smart
SRX 620-86
860 x 500 mm
str. 53

Smart
SRX 621
1160 x 500 mm
str. 53

Logica Line
LLX 611
790 x 500 mm
str. 54

Logica Line
LLX 611-L
860 x 500 mm
str. 54

Logica Line
LLX 651
1000 x 500 mm
str. 54

Logica Line
LLX 621
1160 x 500 mm
str. 54

Spark
SKN 611-62
620 x 435 mm
str. 55

Spark
SKX 611-78
780 x 500 mm
str. 55

Spark
SKX 611-79
790 x 500 mm
str. 56

Spark
SKX 651
1000 x 500 mm
str. 56

Spark
SKX 620-80
800 x 500 mm
str. 56

Flash
FLN 611-78
780 x 435 mm
str. 57

Argos

ARGOS - AGX 211-62 - poravnata i poluporavnata ugradnja

AISI 304

1 2



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

127.0476.450

Orman	**450 mm/ 600 mm**
Dimenzije Š x D	**625 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**612 x 497 mm (R10)**
Dubina korita	**175 mm**
Ivica	**slim top**

ARGOS - AGX 211-78 - poravnata i poluporavnata ugradnja

AISI 304

1 2



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

127.0476.541

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**767 x 497 mm (R10)**
Dubina korita	**175 mm**
Ivica	**slim top**

ARGOS

1

112.0281.982
Rollmat podloška

2

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Neptune Plus

Fotografija je simbolična.
Ovaj model sudopere nije u ponudi.

NEPTUNE PLUS - NPX 611 - standardna ugradnja

TIS Tis podupirač slavine u kompletu

R15 RADIJUS

AISI 304

1 2 3



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

101.0068.368
101.0068.360

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 490 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

NEPTUNE PLUS - NPX 620 - standardna ugradnja

TIS Tis podupirač slavine u kompletu

R15 RADIJUS

AISI 304

1 2 3



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

101.0068.373

Orman	**800 mm (900 završni)**
Dimenzije Š x D	**860 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 490 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

NEPTUNE PLUS

1
112.0057.850
Kadica/cediljka inox

2
112.0030.882
Rollmat podloška

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Neptune

NEPTUNE - NEX 611 - standardna ugradnja

TIS Tis podupirač slavine u kompletu

AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0040.731 101.0040.732

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 490 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

NEPTUNE - NEX 651 - standardna ugradnja

TIS Tis podupirač slavine u kompletu

AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0040.737 101.0040.738

Orman	**600 mm (800 završni)**
Dimenzije Š x D	**1000 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 490 mm**
Dubina korita	**200 mm / 165 mm**
Ivica	**slim**

NEPTUNE - NEX 620 - standardna ugradnja

TIS Tis podupirač slavine u kompletu

AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0040.733

Orman	**800 mm (900 završni)**
Dimenzije Š x D	**860 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 490 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

NEPTUNE - NEX 621 - standardna ugradnja

TIS Tis podupirač slavine u kompletu

AISI 304

1 2 3



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0040.734 101.0040.736

Orman	**800 mm (900 završni)**
Dimenzije Š x D	**1160 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**1140 x 490 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

NEPTUNE

1
112.0175.520
Kadica/cediljka inox

2
112.0080.355
Rollmat podloška

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Smart

SMART - SRX 611-86 - standardna ugradnja

AISI 304

1 2 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0356.758 101.0356.759

Orman	**450 mm (600 završni)**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

SMART - SRX 611-86 LB - standardna ugradnja

AISI 304

1 2 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0356.849 101.0356.850

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

SMART - SRX 651 - standardna ugradnja

AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0356.885 101.0356.886

Orman	**600 mm (800 završni)**
Dimenzije Š x D	**1000 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm/140 mm**
Ivica	**slim**

SMART - SRX 620-86 - standardna ugradnja

AISI 304

1 2 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0356.664

Orman	**800 mm (900 završni)**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

SMART - SRX 621 - standardna ugradnja

AISI 304

1 2 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0356.893 101.0356.894

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**1160 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**1140 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

SMART

1
112.0049.608
Rešetka inox

2
112.0057.850
Kadica/cediljka inox

3
112.0041.519
Kadica/cediljka inox

4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Logica Line

LOGICA LINE - LLX 611 - standardna ugradnja

AISI 304 | TIS Tis podupirač slavine u kompletu

1 2 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0152.578 101.0152.582

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**790 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**770 x 480 mm**
Dubina korita	**195 mm**
Ivica	**slim**

LOGICA LINE - LLX 611-L - standardna ugradnja

AISI 304 | TIS Tis podupirač slavine u kompletu

1 2 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0152.583 101.0152.585

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm**
Dubina korita	**195 mm**
Ivica	**slim**

LOGICA LINE - LLX 651 - standardna ugradnja

TIS Tis podupirač slavine u kompletu | AISI 304

1 2 3 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0150.830 101.0150.832

Orman	**600 mm (800 završni)**
Dimenzije Š x D	**1000 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 480 mm**
Dubina korita	**195 mm / 165 mm**
Ivica	**slim**

LOGICA LINE - LLX 621 - standardna ugradnja

AISI 304 | TIS Tis podupirač slavine u kompletu

1 2 4



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0150.851 101.0152.588

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**1160 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**1140 x 480 mm**
Dubina korita	**195 mm**
Ivica	**slim**

LOGICA LINE

1
112.0595.334
Daska za sečenje

2
112.0057.850
Kadica/cediljka inox

3
112.0040.691
Kadica inox

4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Spark

SPARK - SKN 611-62 - standardna ugradnja

NOVO

AISI 304

1 2



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

101.0717.455

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 435 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 415 mm**
Dubina korita	**150 mm**
Ivica	**standard**

SPARK - SKX 611-78 - standardna ugradnja

NOVO

AISI 304

1 2



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

101.0712.130
101.0712.129

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm**
Dubina korita	**160 mm**
Ivica	**standard**

SPARK

1

112.0595.334
Daska za sečenje

2

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

SPARK - SKX 611-79 - standardna ugradnja

AISI 304

1 2



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0554.878

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**790 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**770 x 480 mm**
Dubina korita	**160 mm**
Ivica	**slim**

SPARK - SKX 651 - standardna ugradnja

AISI 304

1 2

NOVO



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0716.614 101.0716.615

Orman	**600 mm (800 završni)**
Dimenzije Š x D	**1000 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 480 mm**
Dubina korita	**155 mm / 80 mm**
Ivica	**standard**

SPARK - SKX 620-80 - standardna ugradnja

NOVO

AISI 304

1 2



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	101.0712.131

Orman	**800 mm (900 završni)**
Dimenzije Š x D	**800 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**780 x 480 mm**
Dubina korita	**150 mm**
Ivica	**standard**

SPARK

1
112.0595.334
Daska za sečenje

2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Flash

FLASH - FLN 611-78 - standardna ugradnja

NOVO

AISI 304

1



Sudopere se isporučuju bez kartonske kutije u kompletu s odvodnim elementima i sifonom.

Završna obrada

Nepolirani nerđajući čelik

FUN broj

101.0708.161

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 435 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 415 mm**
Dubina korita	**150 mm**
Ivica	**standard**

FLASH

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Korita od

fragranita



Korita od fragranita

Standardna ugradnja

Maris 2.0
MRG 610-37 TL A
410 x 510 mm
str. 64

Maris 2.0
MRG 610-52 TL A
560 x 510 mm
str. 64

Maris 2.0
MRG 610-72 TL A
760 x 510 mm
str. 64

Maris 2.0
MRG 610-52
560 x 440 mm
str. 66

Maris 2.0
MRG 610-52 TL
560 x 510 mm
str. 66

Maris 2.0
MRG 610-72
760 x 440 mm
str. 66

Maris 2.0
MRG 610-72 TL
760 x 510 mm
str. 66

Maris 2.0
MRG 620-35-35
760 x 440 mm
str. 67

Maris 2.0
MRG 620-35-35 TL
760 x 510 mm
str. 67

Maris 2.0
MRG 610-37 TL A
410 x 510 mm
str. 69

Maris 2.0
MRG 610-52 TL A
560 x 510 mm
str. 69

Maris 2.0
MRG 610-72 TL A
760 x 510 mm
str. 69

Maris 2.0
MRG 610-52
560 x 440 mm
str. 70

Maris 2.0
MRG 610-52 TL
560 x 510 mm
str. 70

Maris
MRG 610-54 FTL
590 x 500 mm
str. 72

Maris
MRG 610-73 FTL
780 x 500 mm
str. 72

Maris
MRG 620-39-39 FTL
860 x 500 mm
str. 72

Urban 2.0
UBG 610-50 A
560 x 500 mm
str. 74

Urban 2.0
UBG 610-50
560 x 500 mm
str. 74

Urban 2.0
UBG 610-72
780 x 500 mm
str. 74

Urban 2.0
UBG 620-78
780 x 500 mm
str. 75

Urban 2.0
UBG 620-86
860 x 500 mm
str. 75

Pamira
ROG 610-41
Ø 510 mm
str. 75

Poravnata ugradnja

Maris 2.0
MRG 210-52 A
553 x 433 mm
str. 65

Maris 2.0
MRG 210-52 TL A
553 x 503 mm
str. 65

Ugradnja pod radnu ploču

Maris 2.0
MRG 110-37 A
403 x 433 mm
str. 65

Maris 2.0
MRG 110-37 TL
403 x 503 mm
str. 65

Maris 2.0
MRG 110-52 A
553 x 433 mm
str. 65

Maris 2.0
MRG 110-52 TL A
553 x 503 mm
str. 65

Maris 2.0
MRG 110-72 A
753 x 433 mm
str. 66

Maris 2.0
MRG 110-72 TL A
753 x 503 mm
str. 66

Maris 2.0
MRG 110-37
403 x 433 mm
str. 67

Maris 2.0
MRG 110-52
553 x 433 mm
str. 67

Maris 2.0
MRG 110-62
653 x 433 mm
str. 67

Maris 2.0
MRG 110-72
753 x 433 mm
str. 67

Maris 2.0
MRG 120-35-35
753 x 433 mm
str. 68

Kubus 2
KNG 120
760 x 460 mm
str. 68

Maris 2.0
MRG 110-52 A
553 x 433 mm
str. 70

Maris 2.0
MRG 110-37
403 x 433 mm
str. 70

Maris 2.0
MRG 110-52
553 x 433 mm
str. 70

Maris 2.0
MRG 110-62
653 x 433 mm
str. 70

Maris 2.0
MRG 110-72
753 x 433 mm
str. 71

Kubus 2
KNG 110-37
410 x 460 mm
str. 73

Kubus 2
KNG 110-52
560 x 460 mm
str. 73

Kubus 2
KNG 110-62
760 x 460 mm
str. 73

Kubus 2
KNG 120
760 x 460 mm
str. 73

Black collection

Total Black Matt elegantan i zavodljiv

Kompletan asortiman korita i sudopera odevenih u apsolutno crno

Bezvremenska i zavodljiva. Crna mat je tajnovita i elegantna. Nova boja kolekcije Fragranit izuzetno je prefinjena i odlučna. Duboka crna, poboljšana matiranom formulom i glatkom neporoznom površinom.
Apsolutno i neočekivano. Black Matt, crna mat boja koja priziva čistoću i daje elegantan dizajn svakom okruženju. Živopisnog tonaliteta apsolutno sposobna da poboljša prefinjen Franke dizajn.

Svi elementi kolekcije Total Black Matt savršeno se slažu s koritima i sudoperama. Birajte između brojnih modela dostupnih u verzijama sa ili bez integrisane police za slavinu, u opcijama standardne, poravnate ili ugradnje pod radnu ploču.

Sve od odvoda do prelivnika je iste boje. Nadalje, zahvaljujući posebnom UV aditivu uključenom u proizvodni proces, neće promeniti boju tokom vremena.

Maris 2.0
Black collection

MARIS 2.0 - MRG 610-37 TL A - standardna ugradnja

1 2 3

Završna obrada / FUN broj

114.0659.123
Crna mat

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**410 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**390 x 500**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL A - standardna ugradnja

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0659.124
Crna mat

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**540 x 500**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

MARIS 2.0 - MRG 610-72 TL A - standardna ugradnja

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0659.125
Crna mat

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**760 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**740 x 500**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

MARIS 2.0

1

112.0030.882
Rollmat podloška

2

112.0188.651
Mobilni ocjeđivač

3

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 210-52 A - poravnata ugradnja

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

135.0683.051
Crna mat

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**553 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 210-52 TL A - poravnata ugradnja

1 2 3

Završna obrada / FUN broj

135.0683.054
Crna mat

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**553 x 503 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 110-37 A - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0683.232
Crna mat

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**403 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 110-37 TL A - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3

Završna obrada / FUN broj

125.0683.238
Crna mat

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**403 x 503 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 110-52 A - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0683.234
Crna mat

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**553 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 110-52 TL A - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3

Završna obrada / FUN broj

125.0683.240
Crna mat

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**553 x 503 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0

1

112.0030.882
Rollmat podloška

2

112.0188.651
Mobilni ocedivač

3

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 110-72 A - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0683.236
Crna mat

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**753 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 110-72 TL A - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0683.242
Crna mat

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**753 x 503 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 610-52 - standardna ugradnja

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0661.658
Crna mat

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**540 x 428 (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL - standardna ugradnja

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0661.642
Crna mat

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**540 x 498 (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

MARIS 2.0 - MRG 610-72 - standardna ugradnja

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0661.650
Crna mat

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**760 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**740 x 428 (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

MARIS 2.0 - MRG 610-72 TL - standardna ugradnja

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0661.666
Crna mat

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**760 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**740 x 498 (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

MARIS 2.0

1

112.0030.882
Rollmat podloška

2

112.0188.651
Mobilni ocedivač

3

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 620-35-35 - standardna ugradnja

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0661.682
Crna mat

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**760 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**740 x 428 (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

MARIS 2.0 - MRG 620-35-35 TL - standardna ugradnja

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0661.674
Crna mat

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**760 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**740 x 498 (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

MARIS 2.0 - MRG 110-37 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0683.231
Crna mat

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**403 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 110-52 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0686.715
Crna mat

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**553 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0686.723
Crna mat

Orman	**700 mm**
Dimenzije Š x D	**653 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0 - MRG 110-72 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0686.637
Crna mat

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**753 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0

1

112.0030.882
Rollmat podloška

2

112.0188.651
Mobilni ocjeđivač

3

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 120-35-35 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0686.731
Crna mat

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**753 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Kubus 2
Black collection

KUBUS 2 - KNG 120 - ugradnja pod radnu ploču

NOVO

1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0718.492
Crna mat

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**760 x 460 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

MARIS 2.0

1

112.0030.882
Rollmat podloška

2

112.0188.651
Mobilni ocedivač

3

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

KUBUS 2

1

112.0066.060
Kadica/cediljka inox

2

112.0256.867
Rollmat podloška

3

112.0654.748
Daska za sečenje

Maris 2.0

MARIS 2.0 - MRG 610-37 TL A - standardna ugradnja

1 2 3



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**410 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**390 x 498 mm (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0658.254 Crna mat	114.0658.256 Glečer bela
114.0658.140 Crna	114.0658.257 Kašmir
114.0658.255 Kameno siva	

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL A - standardna ugradnja

1 2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**540 x 498 mm (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0658.294 Crna mat	114.0658.296 Glečer bela
114.0658.293 Crna	114.0658.297 Kašmir
114.0658.295 Kameno siva	

MARIS 2.0 - MRG 610-72 TL A - standardna ugradnja

1 2 3



Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**760 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**740 x 498 mm (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0658.305 Crna mat	114.0658.303 Crna

MARIS 2.0

1
112.0030.882
Rollmat podloška

2
112.0188.651
Mobilni ocedivač

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 110-52 A - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**553 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**520x400 (R20)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

- 125.0683.105 Crna mat
- 125.0683.103 Glečer bela
- 125.0683.101 Crna
- 125.0683.104 Kašmir
- 125.0683.102 Kameno siva

MARIS 2.0 - MRG 610-52 - standardna ugradnja

1 2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 440 mm**
Ugradni otvor Š x D	**540 x 428 mm (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0661.659 Crna
- 114.0661.662 Glečer bela

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL - standardna ugradnja

1 2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**540 x 498 mm (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0661.643 Crna
- 114.0661.647 Sahara
- 114.0661.644 Kameno siva
- 114.0661.648 Kašmir
- 114.0661.646 Glečer bela

MARIS 2.0 - MRG 110-37 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**403 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

- 125.0683.139 Crna mat
- 125.0683.137 Glečer bela
- 125.0683.135 Crna
- 125.0683.138 Kašmir
- 125.0683.136 Kameno siva

MARIS 2.0 - MRG 110-52 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**553 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

- 125.0686.716 Crna
- 125.0686.720 Sahara
- 125.0686.717 Kameno siva
- 125.0686.721 Kašmir
- 125.0686.719 Glečer bela

MARIS 2.0 - MRG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Orman	**700 mm**
Dimenzije Š x D	**653 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

- 125.0686.724 Crna
- 125.0686.728 Sahara
- 125.0686.725 Kameno siva
- 125.0686.729 Kašmir
- 125.0686.727 Glečer bela

MARIS 2.0

1
112.0030.882
Rollmat podloška

2
112.0188.651
Mobilni ocedivač

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 110-72 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**753 x 433 mm**
Ugradni otvor Š x D	**vidi uputstvo**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

- 125.0686.638 Crna
- 125.0686.639 Kameno siva
- 125.0686.711 Glečer bela
- 125.0686.712 Sahara
- 125.0686.713 Kašmir

MARIS 2.0

1 112.0030.882 Rollmat podloška

2 112.0188.651 Mobilni oceđivač

3 ALL-IN-ONE setovi Više na str. 107

Maris

MARIS - MRG 610-54 FTL - standardna ugradnja

1 2

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**590 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**570 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

114.0661.699 Crna mat	114.0661.705 Sahara
114.0661.703 Crna	114.0661.700 Avena
114.0661.702 Kameno siva	114.0661.701 Kašmir
114.0661.698 Glečer bela	

MARIS - MRG 610-73 FTL - standardna ugradnja

1 2

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

114.0661.707 Crna mat	114.0661.713 Sahara
114.0661.711 Crna	114.0661.708 Avena
114.0661.710 Kameno siva	114.0661.709 Kašmir
114.0661.706 Glečer bela	

MARIS - MRG 620-39-39 FTL - standardna ugradnja

1 2

Orman	**900 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

114.0666.362 Crna mat	114.0666.368 Sahara
114.0666.363 Crna	114.0666.370 Avena
114.0666.364 Kameno siva	114.0666.369 Kašmir
114.0666.366 Glečer bela	

MARIS

1
112.0030.882
Rollmat podloška

2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Kubus 2

KUBUS 2 - KNG 110-37 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**410 x 460 mm**
Ugradni otvor Š x D	**370 x 420 mm (R10)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

125.0627.320 Crna mat	125.0512.451 Glečer bela
125.0512.449 Crna	125.0512.450 Kašmir
125.0512.452 Kameno siva	

KUBUS 2 - KNG 110-52 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 460 mm**
Ugradni otvor Š x D	**520 x 420 mm (R10)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

125.0627.319 Crna mat	125.0512.506 Glečer bela
125.0512.504 Crna	125.0512.505 Kašmir
125.0512.507 Kameno siva	

KUBUS 2 - KNG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču

2 3



Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**760 x 460 mm**
Ugradni otvor Š x D	**720 x 420 mm (R10)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

125.0627.321 Crna mat	125.0512.517 Glečer bela
125.0512.515 Crna	125.0512.516 Kašmir
125.0512.518 Kameno siva	

KUBUS 2 - KNG 120 - ugradnja pod radnu ploču

1 2 3



Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**760 x 460 mm**
Ugradni otvor Š x D	**720 x 420 mm (R10)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

125.0529.871 Crna	125.0529.858 Sahara
125.0529.875 Kameno siva	125.0529.872 Kašmir
125.0529.874 Glečer bela	

KUBUS 2 s daljinskim upravljačem

1
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

2
112.0256.867
Rollmat podloška

3
112.0654.748
Daska za sečenje

Urban 2.0

URBAN 2.0 - UBG 610-50 A - standardna ugradnja

1 2



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**540 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.641
Crna	114.0682.644
Glečer bela	114.0682.600

URBAN 2.0 - UBG 610-50 - standardna ugradnja

1 2



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**540 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**230 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada / FUN broj

114.0686.798 Crna mat	114.0686.796 Glečer bela
114.0686.793 Crna	114.0686.791 Sahara
114.0686.797 Kameno siva	114.0686.794 Kašmir

URBAN 2.0 - UBG 610-72 - standardna ugradnja

1 2



Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**230 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada / FUN broj

114.0686.806 Crna mat	114.0686.803 Glečer bela
114.0686.801 Crna	114.0686.799 Sahara
114.0686.805 Kameno siva	114.0686.802 Kašmir

URBAN 2.0

1
112.0595.334
Daska za sečenje

2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

URBAN 2.0 - UBG 620-78 - standardna ugradnja

1 2



Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm / 200 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada / FUN broj

114.0686.764 Crna	114.0686.762 Sahara
114.0686.767 Kameno siva	114.0686.763 Avena
114.0686.766 Glečer bela	114.0686.765 Kašmir

URBAN 2.0 - UBG 620-86 - standardna ugradnja

1 2



Orman	**900 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**230 mm / 220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada / FUN broj

114.0686.775 Crna	114.0686.769 Sahara
114.0686.773 Kameno siva	114.0686.770 Avena
114.0686.768 Glečer bela	114.0686.772 Kašmir

Pamira

PAMIRA - ROG 610-41 - standardna ugradnja



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**Ø 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**Ø 493 mm**
Dubina korita	**195 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0199.717 Crna	114.0009.509 Glečer bela
114.0009.505 Kameno siva	114.0009.506 Avena

URBAN 2.0

1
112.0595.334
Daska za sečenje

2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sudopere od

fragranita

Sudopere od fragranita

Standardna ugradnja

Centro 2.0
CNG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 80

Centro 2.0
CNG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 80

Urban 2.0
UBG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 81

Urban 2.0
UBG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 81

Urban 2.0
UBG 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 81

Urban 2.0
UBG 611-86 A
860 x 500 mm
str. 82

Urban 2.0
UBG 611-100 A
1000 x 500 mm
str. 82

Urban 2.0
UBG 651-100
1000 x 500 mm
str. 82

Mythos
MTG 611
1000 x 515 mm
str. 83

Fresno
FSG 611-88
877 x 495 mm
str. 83

Centro 2.0
CNG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 84

Centro 2.0
CNG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 84

Maris
MRG 611-62
620 x 500 mm
str. 85

Maris
MRG 611-A
780 x 500 mm
str. 85

Maris
MRG 611-100
970 x 500 mm
str. 85

Maris
MRG 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 86

Maris
MRG 611-100 XL
970 x 500 mm
str. 86

Maris
MRG 651-78
780 x 500 mm
str. 86

Maris
MRG 651-A
970 x 500 mm
str. 86

Maris
MRG 611
780 x 500 mm
str. 86

Maris
MRG 611-L
970 x 500 mm
str. 86

Maris
MRG 651
970 x 500 mm
str. 87

Maris
MRG 621
1160 x 500 mm
str. 87

Urban 2.0
UBG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 88

Urban 2.0
UBG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 88

Urban 2.0
UBG 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 88

Urban 2.0
UBG 611-86 A
860 x 500 mm
str. 89

Urban 2.0
UBG 611-100 A
1000 x 500 mm
str. 89

Urban 2.0
UBG 651-100
1000 x 500 mm
str. 89

Urban 2.0
UBG 611-62
620 x 500 mm
str. 89

Urban 2.0
UBG 611-78
780 x 500 mm
str. 89

Urban 2.0
UBG 611-86
860 x 500 mm
str. 89

Basis
BFG 611-62
620 x 500 mm
str. 90

Basis
BFG 611-78
780 x 500 mm
str. 90

Basis
BFG 611-86 A
860 x 500 mm
str. 91

Basis
BFG 651-78
780 x 500 mm
str. 91

Basis
BFG 651-A
970 x 500 mm
str. 91

Boston
BFG 611-78
780 x 500 mm
str. 92

Boston
BFG 611-86
860 x 500 mm
str. 92

Boston
BFG 611-97
970 x 500 mm
str. 92

Boston
BFG 651
970 x 500 mm
str. 92

Boston
BFG 620
860 x 500 mm
str. 93

Boston
BFG 621
1160 x 500 mm
str. 93

Strata
STG 614-78
780 x 435 mm
str. 93

Strata
STG 614
860 x 435 mm
str. 93

Centro 2.0
Black collection

CENTRO 2.0 - CNG 611-62 A - standardna ugradnja

1 2



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj	
Crna mat	114.0658.594	
	114.0658.595	

CENTRO 2.0 - CNG 611-78 A - standardna ugradnja

1 2



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj	
Crna mat	114.0658.592	
	114.0658.593	

CENTRO 2.0 s daljinskim upravljačem

1
112.0595.334
Daska za sečenje

2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Urban 2.0
Black collection

URBAN 2.0 - UBG 611-62 A - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.735

URBAN 2.0 - UBG 611-78 A - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.736

URBAN 2.0 - UBG 611-78 XL - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.737

URBAN 2.0

1
112.0566.182
Kadica/cediljka plastika

2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

3
112.0595.334
Daska za sečenje



4
112.0256.867
Rollmat podloška

5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

URBAN 2.0 - UBG 611-86 A - standardna ugradnja

1 2 3
4 5



Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.732

URBAN 2.0 - UBG 611-100 A - standardna ugradnja

1 2 3
4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.733

URBAN 2.0 - UBG 651-100 - standardna ugradnja

1 2 3
4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm / 140 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.734

URBAN 2.0

1
112.0566.182
Kadica/cediljka plastika

2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

3
112.0595.334
Daska za sečenje



4
112.0256.867
Rollmat podloška

5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Mythos

MYTHOS - MTG 611 - standardna ugradnja



1 2



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 515 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 495 mm (R25)**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj
Crna	114.0476.996
	114.0476.995

Fresno

FRESNO - FSG 611-88 - standardna ugradnja

1 2



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**877 x 495 mm**
Ugradni otvor Š x D	**845 x 463 mm (R20)**
Dubina korita	**195 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj	
114.0627.323 Crna mat	

MYTHOS

1
112.0018.817
Kadica/cediljka inox

2 
112.0017.900
Staklena ploča

FRESNO

1
112.0595.334
Daska za sečenje

2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

Centro 2.0

CENTRO 2.0 - CNG 611-62 A - standardna ugradnja

1 2



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj	
Crna mat	114.0627.619	
	114.0627.618	
Crna	114.0627.656	
	114.0627.655	
Kameno siva	114.0627.672	
	114.0627.671	
Glečer bela	114.0685.107	
	114.0685.106	
Kašmir	114.0685.109	
	114.0685.108	

CENTRO 2.0 - CNG 611-78 A - standardna ugradnja

1 2



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada	FUN broj	
Crna mat	114.0627.651	
	114.0627.620	
Crna	114.0627.658	
	114.0627.657	
Kameno siva	114.0627.675	
	114.0627.674	
Glečer bela	114.0685.103	
	114.0685.102	
Kašmir	114.0685.105	
	114.0685.104	

CENTRO 2.0

1
112.0595.334
Daska za sečenje

2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Maris

MARIS - MRG 611-62 - standardna ugradnja

1 2 4



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0627.370 Crna mat	114.0253.323 Glečer bela
114.0253.322 Crna	114.0302.708 Kašmir
114.0253.324 Kameno siva	

MARIS - MRG 611-A - standardna ugradnja

1 2 4



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0627.367 Crna mat	114.0055.697 Glečer bela
114.0176.603 Crna	114.0302.705 Kašmir
114.0055.695 Kameno siva	

MARIS - MRG 611-100 - standardna ugradnja

1 2 3 4



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**970 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**950 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0627.361 Crna mat	114.0176.596 Glečer bela
114.0176.600 Crna	114.0302.693 Kašmir
114.0176.594 Kameno siva	

MARIS

1
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

2
112.0595.334
Daska za sečenje

3
112.0080.355
Rollmat podloška

4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - MRG 611-78 XL - standardna ugradnja

2 3 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0627.365 Crna mat	114.0479.022 Glečer bela
114.0479.032 Crna	114.0479.027 Kašmir
114.0479.030 Kameno siva	

MARIS - MRG 611-10 0 XL - standardna ugradnja

2 3 4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**970 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**950 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0627.363 Crna mat	114.0378.095 Glečer bela
114.0378.126 Crna	114.0378.121 Kašmir
114.0378.124 Kameno siva	

MARIS - MRG 651-78 - standardna ugradnja

A 2 3 4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm**
Dubina korita	**190 mm /120 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0627.289 Crna mat	114.0253.334 Glečer bela
114.0253.333 Crna	114.0302.683 Kašmir
114.0253.335 Kameno siva	

MARIS - MRG 651-A - standardna ugradnja

A 2 3 4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**970 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**950 x 480 mm (R11)**
Dubina korita	**150 mm/200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0627.286 Crna mat	114.0055.823 Glečer bela
114.0176.602 Crna	114.0302.676 Kašmir
114.0055.819 Kameno siva	

MARIS - MRG 611 - standardna ugradnja

2 3 4 5



Orman	**450 mm (600 završni)**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0630.781 Crna mat	114.0153.909 Glečer bela
114.0157.493 Crna	114.0066.567 Sahara
114.0066.566 Kameno siva	114.0490.279 Kašmir

MARIS - MRG 611-L - standardna ugradnja

2 3 4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**970 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**950 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0630.730 Crna mat	114.0153.910 Glečer bela
114.0157.482 Crna	114.0490.280 Kašmir
114.0066.570 Kameno siva	

MARIS

A 1

112.0057.214
Kadica/cediljka inox

2

112.0066.060
Kadica/cediljka inox

3

112.0595.334
Daska za sečenje

4

112.0080.355
Rollmat podloška

5

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - MRG 651 - standardna ugradnja



1 2 3 4
5

Orman	**600 mm (800 završni)**
Dimenzije Š x D	**970 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**950 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm /130 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0630.885 Crna mat	114.0153.911 Glečer bela
114.0157.500 Crna	114.0066.684 Sahara
114.0066.682 Kameno siva	114.0490.331 Kašmir

MARIS - MRG 621 - standardna ugradnja



2 3
4 5

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**1160 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**1140 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0630.884 Crna mat	114.0153.948 Glečer bela
114.0157.498 Crna	114.0066.717 Sahara
114.0066.716 Kameno siva	114.0490.332 Kašmir

MARIS

A 1
112.0057.214
Kadica/cediljka inox

2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

3
112.0595.334
Daska za sečenje

4
112.0080.355
Rollmat podloška

5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Urban 2.0

URBAN 2.0 - UBG 611-62 A - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.546
Crna	114.0682.549
Kameno siva	114.0682.548
Glečer bela	114.0682.545
Kašmir	114.0682.547

URBAN 2.0 - UBG 611-78 A - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.561
Crna	114.0682.564
Kameno siva	114.0682.563
Glečer bela	114.0682.550
Kašmir	114.0682.562

URBAN 2.0 - UBG 611-78 XL - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.566
Crna	114.0682.570
Kameno siva	114.0682.569
Glečer bela	114.0682.565
Kašmir	114.0682.567

URBAN 2.0

1
112.0566.182
Kadica/cediljka plastika

2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

3
112.0595.334
Daska za sečenje

4
112.0256.867
Rollmat podloška

5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

URBAN 2.0 - UBG 611-86 A - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.521
Crna	114.0682.524
Kameno siva	114.0682.523
Glečer bela	114.0682.510
Kašmir	114.0682.522

URBAN 2.0 - UBG 611-100 A - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.527
Crna	114.0682.530
Kameno siva	114.0682.529
Glečer bela	114.0682.525
Kašmir	114.0682.528

URBAN 2.0 - UBG 651-100 - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.531
Crna	114.0682.534
Kameno siva	114.0682.533
Glečer bela	114.0682.526
Kašmir	114.0682.532

URBAN 2.0 - UBG 611-62 - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada / FUN broj

114.0686.742 Crna	114.0686.740 Sahara
114.0686.745 Kameno siva	114.0686.741 Avena
114.0686.744 Glečer bela	114.0686.743 Kašmir

URBAN 2.0 - UBG 611-78 - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada / FUN broj

114.0686.749 Crna	114.0686.747 Sahara
114.0686.752 Kameno siva	114.0686.748 Avena
114.0686.751 Glečer bela	114.0686.750 Kašmir

URBAN 2.0 - UBG 611-86 - standardna ugradnja

1 2 3 4 5



Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm (R15)**
Dubina korita	**220 mm**
Ivica	**slim top**

Završna obrada / FUN broj

114.0686.760 Crna	114.0686.754 Sahara
114.0686.758 Kameno siva	114.0686.755 Avena
114.0686.753 Glečer bela	114.0686.757 Kašmir

URBAN 2.0

1
112.0566.182
Kadica/cediljka plastika

2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

3
112.0595.334
Daska za sečenje

4
112.0256.867
Rollmat podloška

5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Basis

BASIS - BFG 611-62 - standardna ugradnja

2 3



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 480 mm (R20)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0301.331 Crna	114.0301.342 Avena
114.0301.333 Kameno siva	114.0301.903 Kašmir
114.0301.335 Glečer bela	

BASIS - BFG 611-78 - standardna ugradnja

2 3



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R20)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0256.610 Crna	114.0256.609 Avena
114.0256.612 Kameno siva	114.0301.907 Kašmir
114.0256.611 Glečer bela	

BASIS

A
112.0250.014
Kadica/cediljka inox

2
112.0595.334
Daska za sečenje

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

BASIS - BFG 611-86 A - standardna ugradnja

2 3



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm (R20)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0336.939 Crna	114.0336.914 Avena
114.0336.936 Kameno siva	114.0336.916 Kašmir
114.0336.417 Glečer bela	

BASIS - BFG 651-78 - standardna ugradnja

A 2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm (R20)**
Dubina korita	**200 mm / 90 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0301.345 Crna	114.0301.370 Avena
114.0301.367 Kameno siva	114.0301.951 Kašmir
114.0301.368 Glečer bela	

BASIS - BFG 651-A - standardna ugradnja

A 2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**970 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**950 x 480 mm (R20)**
Dubina korita	**200 mm / 90 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0256.625 Crna	114.0256.624 Avena
114.0256.627 Kameno siva	114.0301.961 Kašmir
114.0256.626 Glečer bela	

BASIS

A

112.0250.014
Kadica/cediljka inox

2

112.0595.334
Daska za sečenje

3

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Boston

BOSTON - BFG 611-78 - standardna ugradnja

2 3



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0275.938 Crna
- 114.0275.956 Avena
- 114.0275.955 Glečer bela

BOSTON - BFG 611-86 - standardna ugradnja

2 3



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0370.202 Crna
- 114.0370.150 Sahara
- 114.0370.205 Glečer bela
- 114.0370.206 Avena

BOSTON - BFG 611-97 - standardna ugradnja

2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**970 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**950 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0276.112 Crna
- 114.0276.080 Sahara
- 114.0276.119 Glečer bela
- 114.0276.120 Avena

BOSTON - BFG 651 - standardna ugradnja

1 2 3



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**970 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**950 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm / 100 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0276.134 Crna
- 114.0276.137 Avena
- 114.0276.136 Glečer bela
- 114.0490.338 Kašmir

BOSTON

1
112.0250.014
Kadica/cediljka inox

2
112.0595.334
Daska za sečenje

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

BOSTON - BFG 620 - standardna ugradnja

2 3



Orman	**800 mm (900 završni)**
Dimenzije Š x D	**860 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0276.140 Crna
- 114.0276.153 Avena
- 114.0276.152 Glečer bela
- 114.0490.337 Kašmir

BOSTON - BFG 621 - standardna ugradnja

2 3



Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**1160 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**1140 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0276.591 Crna
- 114.0276.594 Avena
- 114.0276.593 Glečer bela
- 114.0490.339 Kašmir

Strata

STRATA - STG 614-78 - standardna ugradnja

1



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 435 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 415 mm (R20)**
Dubina korita	**165 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0657.828 Crna mat
- 114.0303.670 Glečer bela
- 114.0303.666 Crna
- 114.0303.672 Avena
- 114.0303.671 Kameno siva
- 114.0303.684 Kašmir

STRATA - STG 614 - standardna ugradnja

1



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**860 x 435 mm**
Ugradni otvor Š x D	**840 x 415 mm (R20)**
Dubina korita	**165 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0302.751 Crna
- 114.0302.757 Avena
- 114.0197.797 Kameno siva
- 114.0302.762 Kašmir
- 114.0302.760 Glečer bela

STRATA

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sudopere

Standardna ugradnja

Sirius 2
SID 610-40
430 x 530 mm
str. 96

Sirius 2
SID 610
560 x 530 mm
str. 96

Sirius 2
S2D 611-62
620 x 500 mm
str. 96

Sirius 2
S2D 611-78
780 x 500 mm
str. 97

Sirius 2
S2D 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 97

Sirius 2
S2D 611-100
1000 x 510 mm
str. 97

Single
Single 1
Ø 500 mm
str. 97

Tectonite®

Sirius 2

SIRIUS 2 - SID 610-40 - standardna ugradnja

1



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**430 x 530 mm**
Ugradni otvor Š x D	**410 x 510 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0500.019 Crna	114.0499.970 Glečer bela
114.0500.012 Urban siva	143.0675.501 Avena

SIRIUS 2 - SID 610 - standardna ugradnja

1



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**560 x 530 mm**
Ugradni otvor Š x D	**540 x 510 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

114.0368.467 Crna	114.0368.449 Glečer bela
114.0463.958 Urban siva	143.0675.481 Avena

SIRIUS 2 - S2D 611-62 - standardna ugradnja

1



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

143.0616.339 Crna	143.0616.341 Glečer bela
143.0616.345 Urban siva	

SIRIUS 2

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

SIRIUS 2 - S2D 611-78 - standardna ugradnja

1



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 143.0590.196 Crna
- 143.0590.159 Glečer bela
- 143.0590.191 Urban siva

SIRIUS 2 - S2D 611-78 XL - standardna ugradnja

1



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 480 mm**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 143.0590.228 Crna
- 143.0590.221 Glečer bela
- 143.0590.223 Urban siva

SIRIUS 2 - S2D 611-10 0 - standardna ugradnja

1



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 490 mm**
Dubina korita	**202 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 143.0590.212 Crna
- 143.0590.205 Glečer bela
- 143.0590.207 Urban siva

Single 1

SINGLE - SINGLE 1 - standardna ugradnja

1

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**500 mm**
Ugradni otvor Š x D	**480 mm**
Dubina korita	**155 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 114.0463.694 Crna
- 114.0463.691 Glečer bela
- 114.0463.698 Urban siva
- 143.0675.484 Avena

SIRIUS 2

1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sudopere od ker

amike

Standardna ugradnja

Mythos
MTK 610-58
580 x 510 mm
str. 100

Mythos
MTK 611-78
780 x 510 mm
str. 100

Mythos
MTK 611-100
1000 x 510 mm
str. 100

Mythos
MTK 651-100
1000 x 510 mm
str. 100

Maris
MRK 611-62
620 x 510 mm
str. 101

Maris
MRK 611-78
780 x 510 mm
str. 101

Maris
MRK 611-100
1000 x 510 mm
str. 101

Maris
MRK 651-100
1000 x 510 mm
str. 101

Ugradnja pod radnu ploču

Kubus
KBK 110-40
445 x 445 mm
str. 102

Kubus
KBK 110-50
545 x 445 mm
str. 102

Kubus
KBK 110-70
745 x 445 mm
str. 102

Mythos



MYTHOS - MTK 610-58 - standardna ugradnja

1



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**580 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**560 x 490 mm (R10)**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

124.0335.851*** Crna	124.0335.844*** Magnolija
124.0335.706*** Glečer bela	124.0380.250*** Antracit mat

***isključivo po porudžbini

MYTHOS - MTK 611-78 - standardna ugradnja

1



Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 490 mm (R10)**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj 2 x 35 mm otvori

Crna	124.0433.445***	
	124.0433.433***	
Glečer bela	124.0433.442***	
	124.0433.384***	
Magnolija	124.0433.443***	
	124.0433.385***	

***isključivo po porudžbini

MYTHOS - MTK 611-100 - standardna ugradnja

1



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 490 mm (R10)**
Dubina korita	**190 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj 2 x 35 mm otvori

Crna	124.0335.863***	
	124.0335.856***	
Glečer bela	124.0335.708***	
	124.0335.707***	
Magnolija	124.0335.859***	
	124.0335.853***	

***isključivo po porudžbini

MYTHOS - MTK 651-100 - standardna ugradnja

2



Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 490 mm (R10)**
Dubina korita	**190 mm / 120 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj 2 x 35 mm otvori

Crna	124.0335.872***	
	124.0335.868***	
Glečer bela	124.0335.710***	
	124.0335.709***	
Magnolija	124.0335.870***	
	124.0335.865***	

***isključivo po porudžbini

MYTHOS

1

112.0030.882
Rollmat podloška

2

112.0256.867
Rollmat podloška

Maris

MARIS - MRK 611-62 - standardna ugradnja



2

Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**620 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**600 x 490 mm (R10)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 124.0335.692*** Crna
- 124.0335.674*** Magnolija
- 124.0335.678*** Glečer bela

***isključivo po porudžbini

MARIS - MRK 611-78 - standardna ugradnja



2

Orman	**450 mm**
Dimenzije Š x D	**780 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**760 x 490 mm (R10)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 124.0381.404*** Crna
- 124.0381.401*** Magnolija
- 124.0381.390*** Glečer bela

***isključivo po porudžbini

MARIS - MRK 611-100 - standardna ugradnja



2 3

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 490 mm (R10)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 124.0335.698*** Crna
- 124.0335.696*** Magnolija
- 124.0335.694*** Glečer bela

***isključivo po porudžbini

MARIS - MRK 651-100 - standardna ugradnja



1 2 3

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**1000 x 510 mm**
Ugradni otvor Š x D	**980 x 490 mm (R10)**
Dubina korita	**200 mm**
Ivica	**standard**

Završna obrada / FUN broj

- 124.0335.704*** Crna
- 124.0335.701*** Magnolija
- 124.0335.700*** Glečer bela

***isključivo po porudžbini

MARIS

1

112.0325.251
Kadica/cediljka inox

2

112.0654.748
Daska za sečenje

3

112.0256.867
Rollmat podloška

Kubus

KUBUS - KBK 110-40 - ugradnja pod radnu ploču

Orman	**500 mm**
Dimenzije Š x D	**445 x 445 mm**
Ugradni otvor Š x D	**395 x 375 mm (R15)**
Dubina korita	**185 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

- 126.0335.878*** Crna
- 126.0335.875*** Magnolija
- 126.0335.711*** Glečer bela

***isključivo po porudžbini

KUBUS - KBK 110-50 - ugradnja pod radnu ploču

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D	**545 x 445 mm**
Ugradni otvor Š x D	**495 x 375 mm (R15)**
Dubina korita	**185 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

- 126.0335.883*** Crna
- 126.0335.712*** Glečer bela
- 126.0380.350*** Antracit mat
- 126.0335.880*** Magnolija

***isključivo po porudžbini

KUBUS - KBK 110-70 - ugradnja pod radnu ploču

Orman	**800 mm**
Dimenzije Š x D	**745 x 445 mm**
Ugradni otvor Š x D	**695 x 375 mm (R15)**
Dubina korita	**185 mm**
Ivica	**slim**

Završna obrada / FUN broj

- 126.0381.512*** Crna
- 126.0381.440*** Magnolija
- 126.0381.439*** Glečer bela

***isključivo po porudžbini

KUBUS

1
112.0030.882
Rollmat podloška

2
112.0188.653
Mobilni oceđivač

SMALL

Dodatni pribor

sudopere

Drobilice otpada

SLIM 125



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	134.0715.094

Komponente za drobljenje	**Nerđajući čelik**
Snaga (KS)	**1,25**
Kapacitet komore	**0.86 l**
Težina	**5,93 kg**
Napomena	**Pneumatski prekidač uključen, antibakterijski tretman**

SLIM 75



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	134.0715.096

Komponente za drobljenje	**Nerđajući čelik**
Snaga (KS)	**0,75**
Kapacitet komore	**0.86 l**
Težina	**6,8 kg**
Napomena	**Pneumatski prekidač uključen, antibakterijski tretman**

SLIM 50



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	134.0715.098

Komponente za drobljenje	**Nerđajući čelik**
Snaga (KS)	**0,50**
Kapacitet komore	**0.86 l**
Težina	**6,8 kg**
Napomena	**Pneumatski prekidač uključen, antibakterijski tretman**

ALL in ONE

ALL-In-ONE set 1

FUN broj
112.0655.481

- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Velika kadica/cediljka



ALL-In-ONE set 2

FUN broj
112.0655.482

- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Mala kadica/cediljka
- Mala kadica
- Poklopac od bambusa



ALL-In-ONE set 3

FUN broj
112.0655.483

- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Velika kadica/cediljka
- Mobilna prostirka za sušenje



ALL-In-ONE set 4

FUN broj
112.0655.488

- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Mala kadica/cediljka
- Mala kadica
- Poklopac od bambusa
- Mobilna prostirka za sušenje



ALL-In-ONE set 5

FUN broj
112.0655.489

- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Velika kadica/cediljka
- Mala kadica/cediljka
- Mala kadica
- Poklopac od bambusa
- Mobilna prostirka za sušenje
- Posuda za odlaganje

Andy Chef

ANDY CHEF

Uredno i spremno za sledeći dan

Andy Chef omogućava da se pribor nakon ispiranja jednostavno može staviti u Franke Box sudoperu da se osuši. Voda može oticati ispod Andy Chefa.

Model	FUN broj
Andy Chef	112.0619.946

Pribor:
- posuda za ceđenje od nerđajućeg čelika
- daska za sečenje od masivnog oraha
- oštar kuhinjski nož

Rollmat podloške

ROLLMAT PODLOŠKA

Model	FUN broj
Rollmat za MYTHOS, KUBUS, PLANAR	112.0030.882
Rollmat za MYTHOS, MARIS	112.0075.642
Rollmat za BOX	112.0080.355
Rollmat za KUBUS 2	112.0256.867

Dozatori tečnog deterdženta

DOZATORI TEČNOG DETERDŽENTA SDR



Model	FUN broj
Dozator SDR - hrom	119.0150.262

DOZATORI TEČNOG DETERDŽENTA NOVITA



Model	FUN broj
Dozator Novita - nerđajući čelik optik	119.0155.993

DOZATORI TEČNOG DETERDŽENTA NOVITA STEEL



Model	FUN broj
Dozator Novita Steel - nerđajući čelik	119.0177.893

DOZATORI TEČNOG DETERDŽENTA ACTIVE



Model	FUN broj
Dozator Active - crna mat	119.0547.906

Dodaci

AUTOMATSKI SET ODVODA ZA SUDOPERE

1 Automatski set odvoda sa premium korpicom SATINIRANA

2 Automatski set odvoda sa standardnom korpicom HROMIRANA

3 Automatski set odvoda sa standardnom korpicom CRNA MAT

Proizvod	FUN broj
Automatski set odvoda:	
1 za sudopere od nerđajućeg čelika	112.0301.698
za sudopere fragranit	112.0389.090
2 za sudopere od nerđajućeg čelika	112.0332.278
za sudopere fragranit	112.0544.161
3 za sudopere fragranit	112.0656.939

DALJINSKI UPRAVLJAČI ZA SUDOPERE

1 Daljinski otvarač pilete Push-Pull

2 Daljinski otvarač pilete Push-Pull

3 Daljinski otvarač pilete Push-Pull

4 Daljinski otvarač pilete zaokretni

5 Daljinski otvarač pilete zaokretni

Proizvod	FUN broj
Daljinski otvarač pilete za sudopere nerđajući čelik i fragranit:	
1 Push-Pull - Satinirani	112.0705.730
2 Push-Pull - Hromirani	112.0611.460
3 Push-Pull - Crni mat	112.0705.753
4 Zaokretni - Hromirani	133.0537.934
5 Zaokretni - Crni mat	112.0657.383

DIJAMANTSKA KRUŽNA TESTERA

Model	FUN broj
Dijamantska kružna testera za rupe za fragranit sudopere	112.0473.656

KOPČE

Model	FUN broj
4 kopče i podložna pločica	112.0068.252
6 kopči	112.0059.999
6 kopči i podložna pločica	112.0068.253
8 kopči	133.0048.423
8 kopči i podložna pločica	112.0073.250
10 kopči	133.0176.050
12 kopči i podložna pločica	112.0064.407
16 kopči za radne ploče debljine do 20 mm	133.0382.885

ROZETA

Model	FUN broj
Rozeta za zatvaranje rupe na sudoperi	112.0073.191

POKLOPAC ODVODA ZA SUDOPERE

1 Nerđajući čelik

2 Plastika, crna

3 Nerđajući čelik

4 Nerđajući čelik, crna mat (premazan)

Model	FUN broj
Poklopac odvoda za sudoperu:	
1 Nerđajući čelik - za MYX, BWX i MRG (korita)	112. 0532. 169
2 Plastika, crna - za UBG i MRG (korita)	112. 0657.146
3 Nerđajući čelik - za KNG	112. 0395.171
4 Nerđajući čelik, crna mat (premazan) - za KNG	112. 0670.893

Sredstva za čišćenje

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SUDOPERA

Proizvod	FUN broj
Sredstvo za čišćenje sudopera od nerđajućeg čelika - 200 ml	112.0530.237
Sredstvo za čišćenje fragranit, Tectonite® i keramičkih sudopera - 250 ml	112.0530.238

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SUDOPERA - MARATHON

Proizvod	FUN broj
Tečnost za uklanjanje kamenca za čišćenje nerđajućeg čelika i fragranita - 100 ml	
Pakovanje - 3 kom	112.0007.712

KRPA ZA ČIŠĆENJE

Proizvod	FUN broj
Krpa za čišćenje od mikrofibera	112.0530.324

VIŠENAMENSKA PASTA

Proizvod	FUN broj
Višenamenska pasta - 300 gr.	
Pakovanje - 1 kom	112.0158.200

SUNĐER ZA ČIŠĆENJE FRAGRANITA

Proizvod	FUN broj
Melaminski sunđer za čišćenje Fragranita	
Pakovanje - 3 kom	112. 0304 .193

Obrada

vode

Slavine za obradu vode

NOVO

Water Hub
All In One
str. 116

NOVO

Water Hub
Sparkling
str. 117

Slavine za filtriranu vodu

Vital Semi-pro

str. 122

Vital Semi-pro

str. 122

Mythos Water Hub

All in One / Sparkling

Uživajte u svojoj omiljenoj vodi samo jednim dodirom

Možda ćete morati da pronađete nove namene za svoje posude za led, karbonator vode i kuvalo za vodu, zahvaljujući revolucionarnom Mythos Water Hubu. Ovaj inovativni kućni sistem All-in-One omogućava vam jednostavan odabir i trenutni pristup željenoj vrsti vode, bilo da je filtrirana, gazirana, ohlađena ili ključala.

Za svačiji ukus

Uz dizajn 6-u-1, vi i vaši gosti možete birati između tople ili hladne, filtrirane, ohlađene, gazirane i instant ključale vode jednostavnim dodirom slavine.

KOMPAKTNO REŠENJE

Kompaktno i praktično

S višenamenskim sistemom i kompaktnim dizajnom u jednoj kutiji, novi Mythos Water Hub opremljen je elektroničkim LED indikatorima za intuitivno i jednostavno upravljanje. Lako se postavlja ispod sudopere, oslobađajući prostor u kuhinji.

Ostanite povezani

Prilagodite svoje iskustvo s vodom putem naše aplikacije i dobijte pregled svoje potrošnje vode. Osim toga, možete praktično upravljati svojim porudžbinama filtera, bilo kada i bilo gde.

99% MANJE PLASTIČNIH BOCA

Zdrav dom za zdraviju planetu

S filtriranom i gaziranom vodom koja je lako dostupna, možete smanjiti potrebu za plastičnim bocama u svom domu do 99%. Mali gest za održivu budućnost.

Potrošni materijal

Filter Pro M Connect
Sprečava nakupljanje kamenca u vašem uređaju, uklanja nečistoće i čuva dobre minerale u vašoj vodi.
RFID tehnologija integrisana u Franke uređaj obaveštava vas kada treba zameniti filter.

Zamenski filter
150.0717.797

CO2 boca
Izrađen od čelika i pod pritiskom za siguran transport bez gubitka plina, ima sistem jednostavnog pričvršćivanja/odvajanja koji omogućava jednostavnu zamenu.

Set za dezinfekciju
Svakih 6 meseci i uređaj i aplikacija predložiće vam da izvršite čišćenje sistema pomoću određene hemijske tablete.

Set za dezinfekciju
112.0699.241

Mythos Water Hub All In One

Uživajte u svojoj omiljenoj vodi samo jednim dodirom

Ključalom, filtriranom, ohlađenom i gaziranom vodom upravlja se levim okretnim regulatorom

Nefiltrirana hladna i topla voda kontroliše se desnom polugom

Pripravnost

Rashlađena voda

Gazirana voda

Ključala voda

Voda ambientalne temperature

Blago gazirana voda

WATER HUB All In One



Karakteristike slavine

Prečnik osnove: 48 mm
Vrsta: Elektronička mešalica višenamenska
Rotacija cevi: 180°
Hod kontrolne poluge: 0_90
Creva: Inox
Keramički disk uložak: Ø 40
Protok (3 bara) l/min:
6,9 (vruće) - 6,1 (hladno) - 7,4 (mešovito)



FRANKE@HOME

Karakteristike uređaja

Dimenzije (VxŠxD): 440x200x495 mm
Povezivanje: Da, preko Franke@Home aplikacije

Bojler:

Kapacitet: 4 litre
Energetski razred: A
Snaga: 1725 W
Standby način: max 14 W
Vreme zagrevanja: (100°C) 15 minuta *

Frižider/karbonator:

Kapacitet frižidera: 2,2 l
Kapacitet frižidera + karbonatora: 2,8 l
Vreme hlađenja (20°C do 10°C): 8 minuta *

Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	160.0708.955

* Prosečne referentne vrednosti

Mythos Water Hub Sparkling

Uživajte u svojoj omiljenoj vodi samo jednim dodirom

Filtriranom, ohlađenom i gaziranom vodom upravlja se levim okretnim regulatorom

Nefiltrirana hladna i topla voda kontroliše se desnom polugom

Pripravnost

Rashlađena voda

Gazirana voda

Voda ambientalne temperature

Blago gazirana voda

WATER HUB Sparkling



Karakteristike slavine

Prečnik osnove: 48 mm
Vrsta: Elektronička mešalica višenamenska
Rotacija cevi: 180°
Hod kontrolne poluge: 0_90
Creva: Inox
Keramički disk uložak: Ø 40
Protok (3 bara) l/min:
6,9 (vruće) - 6,1 (hladno) - 7,4 (mešovito)

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2024



FRANKE@HOME

Karakteristike uređaja

Dimenzije (VxŠxD): 440x200x495 mm
Povezivanje: Da, preko Franke@Home aplikacije

Bojler:

Kapacitet: 4 litre
Energetski razred: A
Snaga: 1725 W
Standby način: max 14 W
Vreme zagrevanja: (100°C) 15 minuta *

Frižider/karbonator:

Kapacitet frižidera: 2,2 l
Kapacitet frižidera + karbonatora: 2,8 l
Vreme hlađenja (20°C do 10°C): 8 minuta *

Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	160.0708.956

* Prosečne referentne vrednosti

Slavine za filtriranu vodu

Za više informacija o sistemu Vital Capsule i održavanju filtera skenirajte ovaj QR kod.

Šta Vital sistem čini tako korisnim?
Filter sa kapsulom, mali, ali snažan.

Franke Vital filtrirajuća kapsula nije samo najmanji filter vode na svetu nego i prvi koristi aktivni ugalj u kombinaciji s visoko tehnološkom membranom u svrhu temeljnog prečišćavanja vode. U zavisnosti od vaše potrebe korišćenja, dostupan je u dve varijante: **High Flow** i **High Performance**.

- Pijte prečišćenu vodu direktno iz kućne slavine
- Kompaktan dizajn, integrisan direktno u slavinu, ne zahteva prostor ispod sudopere
- Uklanja nečistoće dok mineralne soli ostaju u filtriranoj vodi
- LED svetlo pokazuje kada je potrebno zameniti filter
- Zamena filtera je brza i jednostavna

Uštedite novac i koristite manje plastike

Pomažu u smanjenju uticaja na okolinu, sistem Vital omogućava smanjenje otpada koji proizvode plastične boce za 99%* i pomaže porodicama štednju na potrošnji vode.

Parametri filtera

Opseg: 3.5L / min pri 3 bara
Raspon temperature: 1 - 38°C (34 - 100°F)
Raspon pritiska: 10 - 6.8 bara (14.5 - 100 psi)
Kapacitet: do 500 L (132 galona), zavisno od pritiska i kvaliteta vode

* Osnova za obračun: težina kapsule Vital filtera = 33,5 g, prosečna masa PET boce od 1 litre = 35,0 g, 1 kapsula Vital filtera zamenjuje 500 PET boca, zatim 33,5 g podeljeno s 500 x 35, 0 g = 0,2%

Sistem Vital kapsula

Filter High Performance dizajniran za pružanje kvalitetne i čiste vode



Naš sistem za filtriranje vode nije samo najmanji filter na svetu, on je takođe prvi koji koristi efikasnost aktivnog uglja u kombinaciji s Franke patentiranom membranom.

Predfilter

Predfilter je prva linija odbrane sa ciljem uklanjanja grube kontaminacije. Veće čestice poput rđe su zarobljene i zadržane.

Membrana*

Naša patentirana membrana (veličina pora 0,3 µm) deluje kao štit od neželjenih / štetnih supstanci. Membrana sprečava prolazak sedimenata, rđe, mikroplastike pa čak i bakterija.

Filter s aktivnim ugljem

Prirodno efikasan filter, testiran decenijama. Aktivni ugalj može ukloniti nečistoće poput hlora, pesticida i hormona, kao i neprijatne mirise i ukuse.

Protok vode

Jedno je sigurno: nakon prolaska kroz različite slojeve, voda u vašoj čaši potpuno je bez nečistoća.

Dva filtera prikladna za sve uslove

Napravljen po meri kako bi odgovarao kvalitetu vode gde god se nalazili, Vital sistem filtracije dostupan je u dve različite verzije: filter High Performance i verzija High Flow

*Samo filter High Performance

Filter High Performance

Kapsula filtera High Performance, koji osigurava do 500 litara vode pravo iz slavine, posebno je pogodna u situacijama kada kvaliteta vode uvek ostaje unutar dole navedenih granica. Ako su ove vrednosti prekoračene, preporučljivo je odlučiti se za filter High Flow, koji predstavlja valjanu alternativu kada je potrebno povećati protok vode.

Predfilter

Sa mrežicom koja je 20 puta gušća od uobičajenih filtera za vodu iz distribucijske mreže, veoma je efikasan u hvatanju rđe, ostataka i sitnog taloga, za primetno čistiju vodu.

Aktivni ugalj

Aktivni ugalj smanjuje hlor, ukuse, mirise i mnoge druge promene. Ovaj visoko upijajući aktivni ugalj izrađen je od ljuski kokosovog oraha i ima čak manje pore od ostalih vrsta filtera s aktivnim ugljem, za vodu koja je dobra za piće i bez ukusa.

Standardne brzine protoka

U zavisnosti od raspoloživog pritiska vode, kapsula filtera High Performance nudi sledeće početne brzine protoka.

PRITISAK	POČETNI PROTOK
1,0 bar	**2,0 L/min**
2,0 bara	**3,0 L/min**
3,0 bara	**3,5 L/min**

Indikatori kvaliteta vode

Kapsula filtera High Performance posebno je pogodna u uslovima kada kvalitet vode uvek ostaje u okviru dole navedenih granica.

INDIKATOR	VREDNOST
Zamućenost[1]	**< 1 NTU**
TOC[2]	**< 2 mg/L**

Filter High Flow

Kada je potrebno povećati brzinu protoka vode, kapsula filtera High Flow odlična je alternativa kapsuli High Performance. Napravljena sa telom od aktivnog uglja i opremljena kućištem predfiltera u čvrsto tkanoj mreži, kapsula filtera High Flow idealno je rešenje u situacijama kada se membrana kapsule High Performance prebrzo zapuši zbog natprosečnog nivoa sedimenta.

Standardne brzine protoka

U zavisnosti od raspoloživog pritiska vode, kapsula filtera High Flow nudi sledeće početne brzine protoka.

PRITISAK	POČETNI PROTOK
0,5 bara	**1,5 L/min**
1,0 bar	**2,5 L/min**
1,5 bara	**3,0 L/min**
2,0 bara	**3,5 L/min**
3,0 bara	**3,5 L/min**

Indikatori kvaliteta vode

Kapsula filtera High Flow posebno je pogodna u uslovima kada kvalitet vode uvek ostaje u okviru dole navedenih granica.

INDIKATOR	VRIJEDNOST
Zamućenost[1]	**< 5 NTU**
TOC[2]	**< 2 mg/L**

[1] Zamućenost se definiše kao smanjenje prozirnosti vode zbog prisutnosti čestica u vodi. Što je veći ukupan sadržaj čestica u vodi, to je veći nivo zamućenja. Zamućenost se smatra dobrim parametrom za merenje kvaliteta vode. Svetska zdravstvena organizacija. (2017.). Smernice za kvaltet vode za piće, četvrto izdanje.
Ukupni organski ugljenik "*Total organic carbon*" (TOC) pokazatelj nivoa biološke kontaminacije vode za piće.

Vital Semi-pro

VITAL SEMI-PRO

reddot design award
winner 2019



Završna obrada

Hrom/
Gun metal

FUN broj

120.0621.230

VITAL SEMI-PRO

reddot design award
winner 2019



Završna obrada

Hrom/
Crni inox

FUN broj

120.0621.313

VITAL FILTER
HIGH PERFORMANCE 500 l - 1 kom

FUN broj
112.0607.497

VITAL FILTER
HIGH PERFORMANCE - Set 3 kom

FUN broj
112.0607.498

VITAL FILTER
HIGH FLOW 500 l - 1 kom

FUN broj
112.0606.784

VITAL FILTER
HIGH FLOW - Set 3 kom

FUN broj
112.0606.785



Slavine od nerđaj

Nerđajući čelik

Atlas Neo Sensor Doccia
str. 127

Pescara XL Doccia
str. 128

Pescara L Doccia
str. 128

Eos Neo Doccia
str. 129

Eos Neo
str. 129

Kubus Doccia
str. 129

Kubus
str. 129

Mythos Doccia
str. 129

Mythos
str. 130

Atlas Neo Doccia Eco
str. 130

Atlas Neo Doccia
str. 130

Atlas Neo
str. 130

Atlas Neo Doccia Window
str. 130

Atlas Neo Window
str. 131

Tango Neo Doccia Plus
str. 131

Tango Neo Doccia
str. 131

Taros Neo Doccia Plus
str. 131

Taros Neo Doccia
str. 131

Taros Neo
str. 131

jućeg čelika



Atlas Neo Sensor

Kako biste saznali više, skenirajte ove QR kodove.

Upotreba

Ugradnja

Prilikom pripreme hrane lako možete zaprljati ruke, ali zahvaljujući našoj slavini Atlas Neo Sensor nema potrebe dodirivati je da biste otvorili vodu, što osigurava bolju higijenu i manje otisaka prstiju. Osim toga, ova moderna i visokotehnološka slavina štedi vodu i energiju, automatski prekidajući protok vode nakon 30 sekundi.

A ako se pitate odgovara li naša neverovatna slavina Atlas Neo Sensor stilu vaše kuhinje, budite uvjereni jer je dostupan u klasičnijoj verziji od nerđajućeg čelika ili u ultramodernoj industrijskoj crnoj boji.

Praktično

Jednostavno stavite ruku blizu senzora slavine, bez potrebe da pritiskate dugmiće ili povlačite poluge, kako biste uživali u savršenom protoku vode u trajanju od 30 sekundi.

Čuvajte okolinu i svoj džep

Stavite lonac pod slavinu, otvorite je i zaboravite na nju; protok vode će prestati nakon pola minute, štedeći vodu i energiju.

Baš kako ti želiš

Postavite idealnu temperaturu prilikom ugradnje slavine, a ako želite topliju ili hladniju vodu samo je podesite polugom.

Higijenski

Kuhinja je jedna od najčešće korišćenih prostorija u domu i nikada ne možete biti previše oprezni kada je u pitanju higijena. Izbegavanjem ručnog korišćenja imaćete manji rizik od kontaminacije ručke slavine virusima ili bakterijama.

Nepogrešiv stil

Zašto se odreći svog stila? Uskladite svoju slavinu sa enterijerom svoje kuhinje odabirom između ultramoderne industrijske crne ili klasičnog nerđajućeg čelika.

Super ergonomski

Brza i jednostavna za instalaciju, naša Atlas Neo Sensor slavina je kompaktna, a upravljačka jedinica s baterijskim napajanjem zauzima vrlo malo prostora ispod sudopere.

ATLAS NEO SENSOR DOCCIA

NOVO

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada	FUN broj
Nerđajući čelik	115.0625.523

ATLAS NEO SENSOR DOCCIA

NOVO

PVD

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada	FUN broj
Crni inox	115.0625.527

Slavine od nerđajućeg čelika

PESCARA XL DOCCIA

reddot award 2017
winner

DESIGN AWARD 2017

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



360°

Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0472.959

PESCARA L DOCCIA

reddot award 2017
winner

DESIGN AWARD 2017

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



360°

Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0472.960

EOS NEO DOCCIA

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



180°

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0590.045
Crni masivni nerđajući čelik	115.0613.671

EOS NEO

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



180°

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0590.044
Crni masivni nerđajući čelik	115.0613.590

KUBUS DOCCIA

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



180°

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0529.207

KUBUS

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



180°

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0529.202

MYTHOS DOCCIA

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



360°

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0547.853
Crni masivni nerđajući čelik	115.0550.442

MYTHOS



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0547.852

ATLAS NEO DOCCIA ECO



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0521.441

ATLAS NEO DOCCIA



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0521.438
Crni masivni nerđajući čelik	115.0550.427

ATLAS NEO



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0521.435

ATLAS NEO DOCCIA WINDOW



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada	FUN broj
Masivni nerđajući čelik	115.0521.439

ATLAS NEO WINDOW



180°

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0521.436

TANGO NEO DOCCIA PLUS



120°

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0596.389

TANGO NEO DOCCIA



120°

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0596.388

TAROS NEO DOCCIA PLUS



120°

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0596.386

TAROS NEO DOCCIA



120°

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0596.383

TAROS NEO



150°

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304

Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0596.320

Slavine

reddot winner 2021

Nerđajući čelik optik

NOVO

Active Twist
Doccia
str. 136

Hrom

Icon
Doccia
str. 138

Fox Pro
Doccia
str. 138

Joy Cocktail
str. 138

Lina Semi-Pro
str. 139

Active J
Doccia
str. 139

Active J
str. 139

Maris
Doccia
str. 139

Maris
str. 139

Active L
Doccia
str. 139

Active L
str. 139

Neptune Evo
Doccia
str. 140

Neptune Evo
str. 140

Neptune Style
Window
str. 140

Sirius L
Doccia
str. 140

Lina L
str. 140

Centro
Doccia Plus
str. 140

Centro
Doccia
str. 140

Centro
str. 140

Centro
Doccia Window
str. 141

Orbit
Doccia
str. 141

Orbit
str. 141

Lina J
Doccia
str. 141

Lina XL J
str. 141

Fox
str. 141

Novara Plus
Doccia
str. 141

Novara
Plus
str. 141

Basic
str. 141

Crna mat

NOVO

Icon Semi-Pro
str. 142

Icon
Doccia
str. 142

Active L
Doccia
str. 143

Active L
str. 143

Urban
Doccia
str. 143

Urban
str. 143

Lina
Doccia
str. 143

Lina XL
str. 143

Novara Plus
Doccia
str. 143

Novara Plus
str. 143

Hrom-fragranit

Sirius L
Doccia
str. 144

Orbit
Doccia
str. 144

Orbit
str. 144

Fragranit

Active Plus L
Doccia
str. 145

Active Plus L
str. 145

Urban
Doccia
str. 145

Urban
str. 145

Lina
Doccia
str. 145

Lina XL
str. 146

Novara Plus
Doccia
str. 146

Novara Plus
str. 146

Rustične

Old England
str. 146

Niskog pritiska

Novara Plus
str. 147

Novara Plus
str. 147

Active Twist

Za više informacija skenirajte QR kod



Sa Active Twistom stvorili smo slavinu koja radi drugačije, sposobnu ne samo da napuni vašu sudoperu već je i isprazniti. Osim elegantnog i minimalističkog dizajna, integrisali smo ekskluzivnu i inovativnu funkciju koja spaja slavinu i sudoperu s posebnim uređajem koji, kada se uključi, aktivira odvod omogućavajući da voda isteče na jednostavan, siguran i higijenski način bez potrebe za stavljanjem ruku u vruću i prljavu vodu.

Karakteristike i prednosti

Inovativna integrisana kontrola odvoda sudopere

Dizajn all-in-one uključuje poseban uređaj koji, kada se uključi, aktivira odvod omogućavajući lak, siguran i higijenski odvod vode bez potrebe za stavljanjem ruku u sudoperu.

Eco uložak

Dizajniran kako bi ograničio protok i regulisao temperaturu, ECO uložak vam pomaže da aktivno štedite vodu i energiju. Zahvaljujući ručici s dva položaja otvaranja moguće je smanjiti potrošnju vode do 50%.

Funkcija prskanja

Zahvaljujući snažnom protoku vode, funkcija prskanja olakšava ispiranje voća i povrća, uklanjajući i najtvrdokorniju prljavštinu s posuđa. Takođe pokriva široko područje pranja dopirući do svakog ugla sudopere, čineći čišćenje mnogo lakšim.

Laminarni aeratori

Laminarni aerator ugrađen u glavu slavine osigurava da Active Twist nudi kristalno čistu vodu, bez prskanja, bez stvaranja buke.

Lakoća čišćenja

Zahvaljujući fluidnom, zaobljenom dizajnu i zaobljenim ivicama, čišćenje slavine Active Twist vrlo je jednostavno.

Active Twist

ACTIVE TWIST DOCCIA

NOVO

ECO



180°

Završna obrada

Nerđajući čelik optik

FUN broj

115.0653.505

ACTIVE TWIST DOCCIA

NOVO

ECO



180°

Završna obrada

Crna mat

FUN broj

115.0669.769

Odaberite kombinaciju

Koji je najbolji način da imate lep i funkcionalan prostor za pranje? Uparite Active Twist s našim sudoperama od nerđajućeg čelika i fragranita! U nastavku proverite na koje se modele može instalirati.

Box Center
Serija: BXX

Mythos
Serija: MYX

Maris
Serija: MRX

Kubus 2
Serija: KNG

Vasche Maris
Serija: MRG

Lavelli Maris
Serija: MRG

Urban
Serija: UBG

Boston
Serija: BFG

Odvodni set za ugradnju

Uskladite željeni model sudopere sa slavinom Active Twist i saznajte koji odvodni pribor morate kupiti za ispravnu montažu.
Za kombinaciju Total Black Matt dostupno je sledeće za naručivanje:
set za odvod, prelivnik i poklopac za odvod, zavisno od modela.

Serija	Materijal	Kompatibilni modeli	**Doccia** 115.0653.505	**Doccia** 115.0669.769
Sudopere Box Center	Nerđajući čelik	Svi modeli	112.0301.698	
Korita Mythos	Nerđajući čelik	Svi modeli	112.0301.698	
Korita Maris	Nerđajući čelik	Svi modeli	112.0301.698	
Korita Kubus 2	Fragranit	Svi modeli KNG 110	112.0389.090	112.0389.090 133.0668.855 112.0670.893
		Svi modeli KNG 120	112.0389.090	112.0389.090 133.0668.855 2 x 112.0670.893
Korita Maris	Fragranit	Svi modeli MRG 110 i 610	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.855 112.0657.146
		Svi modeli MRG 120 i 620	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.855 112.0657.146
Sudopere Maris	Fragranit	Svi modeli	112.0544.161	
		Svi modeli MRG 611 (ne 621)		112.0656.939 133.0668.854
		Svi modeli MRG 651 (ne 621)		112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854
Sudopere i korita Urban	Fragranit	Svi modeli UBG 610 / 611	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.854
		Svi modeli UBG 620 / 621	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854
Sudopere Boston	Fragranit	Svi modeli BFG 611	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.854
		Svi modeli BFG 621 / 651	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854

Hrom

ICON DOCCIA

reddot winner 2021



Završna obrada

Hrom

FUN broj

115.0625.188

FOX PRO DOCCIA



Završna obrada

Hrom

FUN broj

115.0486.993

JOY COCKTAIL



Završna obrada

Hrom

FUN broj

115.0029.591

LINA SEMI-PRO



150°

Završna obrada	FUN broj
Hrom/crna	115.0626.085
Hrom/siva	115.0626.087
Hrom/bela	115.0626.088

ACTIVE J DOCCIA



150°

Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0653.401

ACTIVE J



150°

Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0653.395

MARIS DOCCIA

reddot award 2017
winner



360°

Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0392.357

MARIS



360°

Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0392.332

ACTIVE L DOCCIA

180°

Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0653.379

ACTIVE L



180°

Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0653.298

NEPTUNE EVO DOCCIA



360°

Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0373.943

NEPTUNE EVO



360°

Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0373.928

NEPTUNE STYLE WINDOW

ECO

Keramički uložak Ø 28 mm



360°

Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0263.158

SIRIUS L DOCCIA



360°

Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0668.280

LINA L



360°

Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0693.230

CENTRO DOCCIA PLUS



120°

Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0600.131

CENTRO DOCCIA



120°

Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0600.098

CENTRO



150°

Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0600.095

CENTRO DOCCIA WINDOW



Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0600.138

ORBIT DOCCIA



Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0623.055

ORBIT



Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0623.054

LINA J DOCCIA



Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0693.229

LINA XL J



Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0693.228

FOX



Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0250.143

NOVARA PLUS DOCCIA



Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0347.111

NOVARA PLUS



Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0347.142

BASIC



Završna obrada Hrom

FUN broj 115.0707.619

Crna mat

ICON SEMI PRO

NOVO

reddot winner 2023



360°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0690.598

ICON DOCCIA

reddot winner 2021



360°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0625.190

ACTIVE L DOCCIA

180°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0653.382

ACTIVE L



180°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0653.371

URBAN DOCCIA



150°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0627.523

URBAN



150°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0627.524

LINA DOCCIA



150°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0626.053

LINA XL



360°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0626.019

NOVARA PLUS DOCCIA

120°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0659.840

NOVARA PLUS



360°

Završna obrada	FUN broj
Crna mat	115.0659.961

Hrom-fragranit

SIRIUS L DOCCIA



360°

Završna obrada / FUN broj

115.0668.279
Hrom/Crna

115.0668.381
Hrom/Kameno siva

115.0668.382
Hrom/Glečer bela

115.0668.383
Hrom/Avena

ORBIT DOCCIA



120°

Završna obrada / FUN broj

115.0623.057
Hrom/Crna

115.0623.141
Hrom/Kameno siva

115.0623.139
Hrom/Glečer bela

115.0623.059
Hrom/Sahara

115.0623.136
Hrom/Avena

115.0623.147
Hrom/Kašmir

ORBIT



360°

Završna obrada / FUN broj

115.0623.056
Hrom/Crna

115.0623.140
Hrom/Kameno siva

115.0623.137
Hrom/Glečer bela

115.0623.135
Hrom/Avena

115.0623.146
Hrom/Kašmir

Fragranit

ACTIVE PLUS L DOCCIA

360°

Završna obrada / FUN broj

115.0653.384
Hrom/Crna

115.0653.385
Hrom/Kameno siva

115.0653.387
Hrom/Glečer bela

115.0653.388
Hrom/Sahara

115.0653.389
Hrom/Kašmir

ACTIVE PLUS L

360°

Završna obrada / FUN broj

115.0653.373
Hrom/Crna

115.0653.374
Hrom/Kameno siva

115.0653.376
Hrom/Glečer bela

115.0653.377
Hrom/Sahara

115.0653.378
Hrom/Kašmir

URBAN DOCCIA



150°

Završna obrada / FUN broj

115.0595.091
Crna

115.0595.089
Kameno siva

115.0595.088
Glečer bela

115.0595.085
Avena

115.0595.093
Kašmir

URBAN



150°

Završna obrada / FUN broj

115.0595.081
Crna

115.0595.069
Kameno siva

115.0595.068
Glečer bela

115.0595.065
Sahara

115.0595.064
Avena

115.0595.066
Kašmir

LINA DOCCIA



150°

Završna obrada / FUN broj

115.0626.055
Crna

115.0626.057
Kameno siva

115.0626.081
Glečer bela

115.0626.082
Sahara

115.0626.083
Avena

115.0626.084
Kašmir

LINA XL



360°

Završna obrada / FUN broj

115.0626.020 Crna
115.0626.022 Kameno siva
115.0626.024 Glečer bela
115.0626.025 Sahara
115.0626.026 Avena
115.0626.028 Kašmir

NOVARA PLUS DOCCIA



120°

Završna obrada / FUN broj

115.0470.675 Crna
115.0470.670 Kameno siva
115.0470.669 Glečer bela
115.0470.663 Sahara
115.0470.665 Avena
115.0470.666 Kašmir

NOVARA PLUS



360°

Završna obrada / FUN broj

115.0470.661 Crna
115.0470.659 Kameno siva
115.0470.658 Glečer bela
115.0470.653 Sahara
115.0470.654 Avena
115.0470.655 Kašmir

Rustične

OLD ENGLAND



360°

Završna obrada / FUN broj

115.0060.360 Hrom
115.0028.205 Boja bronze
115.0028.208 Bakar

Niskog pritiska

NOVARA PLUS niskog pritiska



360°

Završna obrada

Hrom

FUN broj

115.0512.912

NOVARA PLUS niskog pritiska



120°

Završna obrada

Crna mat

FUN broj

115.0659.963

Dodatni pribor

slavine

Dodaci

PODUPIRAČI SLAVINE



Model	FUN broj
Podupirač slavine/ 1 komad	112.0187.655
Podupirač slavine/ 1 komad - uz seriju Planar	112.0189.800

PODUPIRAČI SLAVINE

- čvrsto prijanjanje podupirača zahvaljujući stabilnom spoju na radnu ploču
- za sudopere s rupom od 35 mm
- pričvršćivanje lepkom ili šrafovima
- preporučuje se za visoke i teške slavine

Model	FUN broj
Podupirač slavine	133.0026.896

PAR FILTERA

Napomena: Filteri za slavine s fleksibilnim dovodnim cevima. Sprečavaju oštećenje uloška slavine.

Model	FUN broj
Par filtera za slavinu	112.0158.403

Sredstvo za čišćenje

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SLAVINA

Proizvod	FUN broj
Sredstvo za čišćenje slavina - 250 ml	112.0530.239

Sorteri

Sorteri otpada

Sorter FX
FX 60-26-26
str. 152

Sorter FX
FX 60-26-11-11
str. 152

Sorter Garbo
Garbo 60-4
str. 152

Sorter Garbo
Garbo 60-3
str. 153

Sorter Garbo
Garbo 60-2
str. 153

Sorter Garbo
Garbo 50-3
str. 153

Sorter Cube
Cube 50
str. 153

Sorter Garbo
Garbo 45-2
str. 153

Sorter Cube
Cube 40
str. 153

Sorter Cube
Cube 30
str. 153

Sorter Pivot
Pivot
str. 154

Sorter Mini
Mini
str. 154

Sorter Cube
Cube ugaoni
str. 154

Sorter Easysort
Easysort 600-3-0
str. 154

Sorter Easysort
Easysort 600-2-2
str. 154

Sorter Easysort
Easysort 450-2-0
str. 154

Sorter Easysort
Easysort 450-1-2
str. 154

otpada



Fx/Garbo/Cube/ Pivot/Mini/Easysort

FX 60-26-26



FUN broj
121.0557.764

Orman	**600 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**600 x 506 x 448 mm**
Maks. ugrad. širina	**-**
Magacini	**2x26l**

FX 60-26-11-11



FUN broj
121.0557.763

Orman	**600 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**600 x 506 x 448 mm**
Maks. ugrad. širina	**-**
Magacini	**1x26l + 11l + 11l**

GARBO 60-4



FUN broj
121.0200.676

Orman	**600 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**562 x 399 x 360 mm**
Maks. ugrad. širina	**568 mm**
Magacini	**2x8l + 2x12l**

GARBO 60-3



FUN broj
121.0200.680

Orman	**600 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**562 x 399 x 360 mm**
Maks. ugrad. širina	**568 mm**
Magacini	**18l + 12l + 8l + pr.**

GARBO 60-2





FUN broj
121.0284.027

Orman	**600 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**562 x 399 x 360 mm**
Maks. ugrad. širina	**568 mm**
Magacini	**18l + 18l**

GARBO 50-3





FUN broj
121.0200.691

Orman	**500 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**462 x 399 x 360 mm**
Maks. ugrad. širina	**468 mm**
Magacini	**8l + 2x12l**

CUBE 50





FUN broj
134.0055.289

Orman	**500 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**470 x 330 x 345 mm**
Magacini	**18l + 14l**

GARBO 45-2





FUN broj
121.0200.692

Orman	**450 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**412 x 399 x 360 mm**
Maks. ugrad. širina	**418 mm**
Magacini	**18l + 12l**

CUBE 40





FUN broj
134.0039.330

Orman	**400 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**335 x 407 x 348 mm**
Magacini	**14l + 14l**

CUBE 30





FUN broj
134.0039.553

Orman	**600 mm**
Dimenzije Š x D x V	**253 x 467 x 433 mm**
Magacini	**15l + 15l**

PIVOT



FUN broj
121.0307.563

Orman	**400 mm**
Dimenzije Š x D x V	**344 x 358 x 419 mm**
Magacini	**35 l**

MINI



FUN broj
121.0176.518

Orman	**400 mm**
Dimenzije Š x D x V	**310 x 310 x 348 mm**
Magacini	**17,5 l**

CUBE UGAONI



FUN broj
134.0055.286

Orman	**900 x 900 mm**
Dimenzije Š x D x V	**345 x 700 x 335 mm**
Magacini	**18 l + 18 l**

EASYSORT 600-3-0



FUN broj
121.0494.192

Orman	**600 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**564 x 378 x 343 mm**
Maks. ugrad. širina	**-**
Magacini	**3 x 14,5 l**

EASYSORT 600-2-2



FUN broj
121.0494.193

Orman	**600 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**564 x 378 x 343 mm**
Maks. ugrad. širina	**-**
Magacini	**2 x 14,5 l + 2 x 7,5 l**

EASYSORT 450-2-0



FUN broj
121.0494.182

Orman	**450 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**414 x 378 x 343 mm**
Maks. ugrad. širina	**-**
Magacini	**2 x 14,5 l**

EASYSORT 450-1-2



FUN broj
121.0494.150

Orman	**450 mm**
Ugradne dimenzije Š x D x V	**414 x 378 x 343 mm**
Maks. ugrad. širina	**-**
Magacini	**14,5 l + 2 x 7,5 l**

Odvodni elementi

Pribor za sudopere s pojednostavljenom ambalažom

	BKT 3" 1/2 sa T.P.	BKT 3" 1/2 sa T.P.+ BKT 3" 1/2	BKT 3" 1/2 sa T.P.
FUN kod	112.0059.982	112.0059.989	112.0158.384
			
Model sudopere			
AM.. 120 - 160	•		
LL.. 611		•	
LL.. 620 - 621		•	
LL.. 651		•	
SK 611	•		
SK 620-651		•	
SRX 611			
SRX 620 - 651 - 621			

Sifoni

Pribor za sudopere s pojednostavljenom ambalažom

	F/1279 TIP ZA UŠTEDU PROSTORA	F/1275 TIP ZA UŠTEDU PROSTORA	F/1273 TIP ZA UŠTEDU PROSTORA	F/1 L	F/2 L
FUN kod	112.0048.206	112.0048.209	112.0048.210	112.0068.243	112.0068.244
					
Model sudopere					
1 korito	•			•	
2 korita jednake dubine		•			•
2 korita različitih dubina		•			

Spojni elementi

Pribor za sudopere s pojednostavljenom ambalažom

		FUN	112.0068.252	112.0059.999	112.0068.253	133.0048.423	112.0073.250	112.0064.407	133.0176.050
			4 kopče i podložna pločica	**6 kopči**	**6 kopči i podložna pločica**	**8 kopči**	**8 kopči i podložna pločica**	**12 kopči i podložna pločica**	**10 kopči**
611	790x500	LLX			●				
	860x500	LLX			●				
	860x500	SRX							●
620	860x500	SRX							●
	860x500	SKX		●					
651	1000x500	LLX					●		
	1000x500	SRX							●
621	1160x500	LLX					●		
	1160x500	SRX							●

Načini ugradnje sudopera

Načini ugradnje sudopera: razlike u ivici sudopera

IVICA
SLIM TOP

Poluporavnata standardna ugradnja - moderno rešenje
Novi način ugradnje na čvrste ili laminirane radne ploče. Izuzetno laka ugradnja i izuzetna elegancija.
Ivica slim top je debljine 1 mm.

Prikladan materijal: nerđajući čelik


IVICA SLIM TOP - poluporavnata standardna ugradnja

IVICA
SLIM TOP

Poravnata ugradnja - puristično rešenje
Način ugradnje urezivanjem radne ploče za debljinu ivice sudopere, tako da su sudopera i radna ploča, u suštini, potpuno u ravni.
Ivica slim top je debljine 1 mm.

Prikladni materijali: nerđajući čelik, Fragranit+ i Fraceram keramika


IVICA SLIM TOP - poravnata ugradnja

Ugradnja pod radnu ploču - elegantno rešenje
Ugradnja sudopere pod radnu ploču povećava iskoristivu radnu površinu i bitno olakšava rad u kuhinji, kao i njeno čišćenje.

Prikladni materijali: nerđajući čelik, Fragranit+ i Fraceram keramika



IVICA
STANDARD

IVICA
SLIM

Standardna ugradnja - klasično rešenje
Kod standardne ugradnje, ivica je izbočen. Izbočena ivica daje sudoperi dodatnu stabilnost.
Sudopera je fiksirana u otvoru radne ploče, koja može biti izrađena od bilo kojeg materijala. Ovakav izgled sudopere izuzetno odgovara dizajnu kuhinja u klasičnom stilu.
Ivica standard je debljine 6 mm, a ivica slim je debljine 4 mm što joj daje veću eleganciju.

Prikladni materijali: nerđajući čelik, Fragranit+ i Fraceram keramika

Simboli

Simboli vam omogućavaju brz pregled tehničkih karakteristika sudopera:

FABRIČKI UGRAĐENA ZAPTIVKA
Optimalan estetski učinak i maksimalna jednostavnost ugradnje.

MEHANIČKI POVLAČNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE
Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.

MEHANIČKI ZAOKRETNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE
Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.

“PUSH-PULL” DALJINSKI OTVARAČ PILETE
Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.

DODATNI PRIBOR KOJI JE UKLJUČEN UZ SUDOPERU
Velika ponuda raznih dodataka na nekim modelima omogućava da se korito sudopere maksimalno iskoristi (kao oceđivač, prostor za sečenje i pripremanje namirnica itd.).

TIS
Podupirač slavine

Opcija

MEHANIČKI POVLAČNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE
Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.

Opcija

MEHANIČKI ZAOKRETNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE
Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.

Opcija

DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA
Vrlo koristan dodatak koji omogućava da je deterdžent uvek nadohvat ruke za optimalno pranje. Pre kupovine proveriti mogućnost ugradnje na sudoperu.

Opcija

DROBILICA ZA OTPAD
Zahvaljujući ovom korisnom uređaju, upravljanje organskim otpadom postaje vrlo jednostavno.

INTEGRISANI ODVOD
Odvod sudopere ne montira se naknadno, nego je utisnut na samoj sudoperi. Tako su izbegnuti spojevi i procepi u kojima se nakupljaju nečistoće.

RUB STANDARD

RUB SLIM

RUB SLIM TOP (SEMIFILO)

RUB SLIM TOP

UGRADNJA POD RADNU PLOČU

SUDOPERA SA OCEĐIVAČEM DESNO

SUDOPERA SA OCEĐIVAČEM LEVO

REVERZIBILNA SUDOPERA

GEMMA GROUP

BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.
71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 939
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA / Gemma B&D d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr

MAĐARSKA / GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14
Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

CRNA GORA / Gemma B&D d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemmabd.me

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.
11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
tel: 00381 11 2285 020,
tehnička služba: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs

Proizvođač i firma Gemma B&D kao ekskluzivni uvoznik i distributer zadržavaju pravo promene podataka u svakom trenutku i bez prethodne najave i nisu odgovorni za eventualne štamparske greške. Fotografije uređaja u katalogu ilustrativnog su karaktera i moguća su odstupanja od stvarnog izgleda.

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.
11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
tel: +381 11 2285 020, e-mail: info@gemma.rs
Tehnička služba: +381 11 3188 033
www.gemma.rs